

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Seizoen 2025/2026

Campers 2025/2026

Uitrusting en technische gegevens

www.euramobil.de

Belangrijke informatie over het gewicht van de voertuigen

Aangezien elk voertuig tijdens het rijden alleen voor een door de fabrikant vastgesteld totaalgewicht is toegelaten, is de gewichtsgelateerde informatie bij de aanschaf van een camper of van van groot belang. Dat geldt met name voor de keuze van af fabriek ingebouwde pakketten en speciale uitvoeringen. Het voor het wegverkeer toegestane totaalgewicht mag tijdens het rijden in geen enkel geval worden overschreden.

Met de onderstaande informatie willen wij de configuratie van uw voertuig vergemakkelijken en de wettelijke richtlijnen betreffende het voertuiggewicht verder toelichten. Lees deze informatie a.u.b. zorgvuldig door, voordat u met de configuratie van uw voertuig begint en vraag uw dealer indien nodig om advies.

1. Het technisch toelaatbare totaalgewicht

Het "technisch toelaatbare totaalgewicht in beladen toestand vindt u in de technische gegevens van onze campers en vans en in de configurator. Het gaat hierbij om het door de fabrikant vastgestelde totaalgewicht van het voertuig dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Anders loopt u het risico om in veel Europese landen, inclusief Duitsland, hoge boetes te moeten betalen. Omdat u als bestuurder van het voertuig verantwoordelijk bent voor de naleving van het technisch toelaatbare totaalgewicht, raden wij u aan om uw voertuig voor elke rit dienovereenkomstig te controleren en uw voertuig voor vertrek te wegen.

2. Het gewicht in rijklare staat

Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset.

Informatie over het gewicht in rijklare staat vindt u eveneens in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator.

Het is van belang dat het gewicht in rijklare staat een middels de type-goedkeuringsprocedure berekende waarde is die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel +/- 5%.

Omdat deze schommelingen invloed hebben op het resterende laadvermogen van het voertuig, moet het optreden van wettelijk toegestane schommelingen reeds binnen het kader van de configuratie en keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepand.

Voorbeeld: In de technische gegevens bedraagt het gewicht in rijklare staat voor de door u gekozen plattegrond 2.910 kg. Deze berekende waarde is onderhevig aan wettelijk toegestane schommelingen ter hoogte van +/- 5 %, dus +/- 146 kg. Het gewicht in rijklare staat van het individuele voertuig kan daarom tussen 2.764 kg en 3.056 kg liggen.

Ook de wettelijk toegestane schommelingen geven wij in de technische gegevens van onze campers en vans en in onze configurator als informatie tussen haakjes aan.

3. Het gewicht van de meerijders

Het gewicht van de meerijders kan worden bepaald op basis van het door de fabrikant vastgelegde aantal zitplaatsen met gordels en wordt globaal vastgesteld op 75 kg per zitplaats. Het gewicht van de bestuurder waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerijders dus 225 kg (3*75 kg).

Het aantal zitplaatsen met gordels vindt u in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator. Houd er rekening mee dat het hierbij om het maximaal aantal zitplaatsen met gordel voor de betreffende plattegrond in de standaarduitvoering gaat. Het aantal zitplaatsen met gordel kan echter door de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden verkleind of een verhoging van de belasting van het voertuig noodzakelijk maken.

4. Het daadwerkelijke gewicht van het voertuig / Pakketten en speciale uitvoeringen

Het daadwerkelijke gewicht van het voertuig is het gewicht van het voertuig in rijklare staat exclusief de af fabriek ingebouwde pakketten of speciale uitvoeringen en wordt onder punt 13.2 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) ingevuld. Hieronder vallen geen speciale uitvoeringen of overige accessoires die na levering van het voertuig af fabriek door een dealer of door u persoonlijk achteraf worden geplaatst.

U dient er rekening mee te houden dat ook het daadwerkelijke gewicht van het voertuig een berekende waarde is. Deze waarde kan op grond van wettelijk toegestane schommelingen bij het gewicht in rijklare staat als rekenfactor van het daadwerkelijke voertuiggewicht van een voor uw individuele voertuig bepaalde waarde afwijken. Informatie over het gewicht van de af fabriek voor onze campers en vans aangeboden pakketten en speciale uitvoeringen vindt u in onze configurator.



5. Laadvermogen en minimaal laadvermogen

Het laadvermogen is de maximale last die een voertuig kan transporteren en wordt berekend door van het technisch toelaatbare totaalgewicht het gewicht in rijklare staat, het gewicht van de meerijders en het gewicht van de af fabriek ingebouwde pakketten en speciale uitvoeringen wordt afgetrokken.

Voorbeeld:

Technisch toelaatbaar totaalgewicht	3.500 kg
Gewicht in rijklare staat	- 2.910 kg
Gewicht van de meerijders	- 225 kg (3*75 kg)
Gewicht van de pakketten/speciale uitvoeringen	- 100 kg
Laadvermogen	= 265 kg

De inbouw van pakketten en speciale uitvoeringen leidt dientengevolge altijd tot een vermindering van het laadvermogen. Welk maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen voor welke plattegrond mogelijk is, staat apart vermeld in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator. Voor campers en vans als voertuig van categorie M1 is de inachtneming van een minimaal laadvermogen, dus de minimale last die een voertuig kan transporteren, wettelijk voorgeschreven. Dit minimale laadvermogen mag bij de configuratie van een voertuig en binnen het kader van de productie niet worden onderschreden en wordt voor onze campers en vans volgens de volgende formule berekend:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hierbij geldt: "n" is het maximale aantal zitplaatsen met gordels excl. de bestuurder en "L" is de totale lengte van het voertuig in meters. Voorbeeld: Bij een camper met 4 zitplaatsen met gordel en een lengte van 7 m gaat het dus om een minimaal laadvermogen van 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Het is belangrijk om te weten dat de wettelijk toegestane schommelingen voor het gewicht in rijklare staat het laadvermogen van het individuele voertuig kunnen verhogen, maar ook verlagen

Voorbeeld (zoals hierboven):

Technisch toelaatbaar totaalgewicht	3.500 kg
Gewicht in rijklare staat (+ 4 %)	- 3.026,4 kg
Gewicht van de meerijders	- 225 kg (3*75 kg)
Gewicht van de pakketten/speciale uitvoeringen	- 100 kg
Laadvermogen	= 148,6 kg

Om te voorkomen dat dergelijke schommelingen tot een overschrijding van het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen leiden, hebben wij het maximale gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen door de fabrikant op basis van de wettelijk toegestane schommelingen beperkt. Informatie hierover vindt u in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen die niet bij de standaarduitvoering horen.

Wanneer er bij de configuratie van onze campers en vans door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijderd of voor de verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen.

In uitzonderlijke gevallen kan uit de weging aan het einde van de band ondanks een beperking van het gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen blijken dat het minimale laadvermogen van het individuele voertuig op grond van wettelijk toegestane schommelingen wordt onderschreden. In een dergelijk geval leveren wij het betreffende voertuig niet uit, voordat de naleving van het minimale laadvermogen door de verwijdering van pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel of de verhoging van de belasting van het voertuig is gewaarborgd.

Vans



Highlights van de uitrusting

- Elegante ambiance door meubels met hoogglanslook
- Interieur met wand- en plafondafwerking van textiel
- Keuken en badkamer met oppervlakken van minerale stof
- Badkamer met zwenkbare douche-afscheiding
- Meubelen met sfeerverlichting
- Panoramadakluik
- Efficiënte isolatie voor gebruik gedurende het hele jaar
- Plattegronden met dwars, eenpersoons- en hefbed mogelijk

Vans – uitrustingspakketten (optie)

Mondial-pakket

Optioneel voor: VANS

Elektrische handrem
Keyless entry & Go
Traction Plus incl. Hill-Descent-Control
Bedieningselementen aan het stuur
Meegespoten bumpers
16" lichtmetalen velgen
Stuur en pook in lederen uitvoering
Radio Pioneer
Achteruitrijcamera
Dak - panoramadak "Skyroof"
Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Hor
Dakluik Midi-Heki
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Dashboard met verchroomde ventilatieroosters
Captain Chairs
Mistlampen incl. bochtverlichting
Radiovoorbereiding incl. DAB
Zwarte skid plate

Mondial-plus-pakket*

Optioneel voor: VANS

Aircoautomaat
Inductief laadstation
Lithium-accu 100 Ah (1 stuks)
Zonnepaneel-installatie (200 watt)
Digitaal instrumentenpaneel 7"

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: VANS

Pakket Safety
Volledige led-koplampen
Cruisecontrol (Adaptive Cruise Control 30km/h+intelligente snelheidsassistent)

Rijassistent-Plus-pakket**

Optioneel voor: VANS

Actieve spoorassistent
Elektrisch inklapbare spiegels
Parkeerhulp
Dodehoekassistent met herkenning van dwarsbeweging achteraan
Cruisecontrol (2PP+Adaptive Cruise Control 30km/h+intelligente snelheidsassistent) met start-/stop-techniek
Verkeersbordenassistent

Pop-Up-Edition

Optioneel voor: VANS

Hefdak
Mondial-pakket
Mondial-plus-pakket
Rijassistent-pakket
Rijassistent-Plus-pakket
Chassis 40 H
Automatische transmissie
Lak "Lanzarote Grey"
Markies

* Alleen in combinatie met Mondial

** Alleen in combinatie met Mondial Plus en Rijassistent-pakket

Vans – technische specificaties



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 pk)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 pk)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 pk)
Brandstoftank	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Techn. toegestaan totaal gewicht* ¹⁾	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Gewicht in rijklaare staat ²⁾	2.926 (2.780 – 3.072)	3.036 (2.884 – 3.188)	3.036 (2.884 – 3.188)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	229	129	129
Toegel. trekgewicht met 140, 180 pk	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
Toegel. aanhangerlast (geremd)** met 140, 180 PS	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*
Afmetingen			
Totale lengte	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Totale breedte	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stahoogte	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Wielbasis	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Banden serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Achterbed (in de hoogte verstelbaar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm***
Bed met hefdek (optioneel)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Aantal slaapplaatsen	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾	4	4	4
Installatie			
Inhoud schoonwatertank ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Schoonwatertank in rijklaare staat ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Vuilwatertank	75 l	75 l	75 l
Gaskast	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Accu capaciteit	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Oplader	17 A	17 A	17 A
Koelkast	84 l	84 l	84 l

* met 35H chassis (optie) ** het toegelaten trekgewicht moet in acht worden genomen *** in onderste positie ligvlakuitbreiding naar 1.850 / 1.750 x 1.880 mm mogelijk

¹⁾ Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²⁾ Het gewicht in rijklaare staat (kg) Het gewicht in rijklaare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³⁾ Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾ Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵⁾ Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaare staat aanzienlijk gereduceerd is.

Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!

Vans – standaarduitrusting

	VANS
BASISVOERTUIG	
Fiat Ducato 35L chassis, bestelauto	S
Euro 6E, AE Final incl. Ad Blue en roetfilter	S
Airbag bestuurder + bijrijder	S
ABS, ASR, Esp	S
Handmatige airconditioning	S
Cruisecontrol	S
Brandstoftank 90 liter	S
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	S
Dagrijlicht	S
Elektrische ruiten	S
Sierwieldoppen	S
Fix and go-pechset	S
Bumper achter zwart	S

EXTERNE CONSTRUCTIE	
Geluids- en warmtedempende isolatie in dak, vloer en zijwanden	S
Constructiekleur wit	S
In de carrosserie verzonken ramen, geïsoleerd, met snelsluitingen	S
Ramen met horren en verduistering (ook in de achterdeuren)	S
Twee zijramen in slaapgedeelte (595HB : 1)	S
Klapraam achterin	S
Buitenverlichting	S
Elektrische trede	S

STUURCABINE	
Overtrek van stoelen in bestuurderscabine van interieurstof	S
Tapijt in stuurcabine	S
Doorlopende, manshoge doorgang naar bestuurderscabine	S
2 kaartenvakken boven de deuren	S
2 dubbele leeslampen	S
Lijst van eco-leer met geïntegreerde led-sfeerverlichting in de overgang naar de opbouw	S

WOONRUIMTE	
Ergonomisch gevormde dinette met afgeronde randen	S
Klaptafel met zwenkbare verlenging en verchroomde tafelpoot	S
Tafelblad met cupholder	S
Interieurstoffen van combinatie van eco-leer en stof met siernaden	S
Dubbele opbergvakken in de vloer onder de zitcombinatie (1 lade, 1 klapvak, 1 vloeropbergvak)	S
Bovenkasten, met achterventilatie, met opbergvakken	S
Meubeldecor "Beach Home"	S
Kledingkast met uittrekbaar kledingrek	S
Zachte Smooth Touch-afwerking op het plafond	S
Afwerking van textiel aan de zijwanden	S
Lijsten van ramen en dakluiken van eco-leer	S
Robuust klepbeslag in metalen uitvoering	S
Verchroomde kastsluitingen met greepstoets	S
Functionele en sfeerverlichting met led	S
USB-poorten en tv-voorbereiding bij de zitgroep	S

KEUKEN	
Eendelig werkblad van mineraal materiaal met geïntegreerde spoelbak en klapbare werkblauitbreiding	S
Keukenarmatuur uittrekbaar/neerlaatbaar	S
Brede laden met softclose-functie	S
Tweepits gasfornuis met afdekking	S
Gasafsluitkranen centraal in het keukenblok geplaatst	S

	VANS
Compressorkoelkast met een inhoud van 84 liter	S
Kruidenrek met reling van acrylglas en indirecte verlichting	S
Sfeerverlichting bij het keukenblok en de bovenkast	S
2 klapvakken bij de entree, waarvan 1 met flessenhouder	S
1 van buiten bereikbare lade in het keukenblok	S
Tafelrail voor het inhaken van de dinettetafel, met klapbare afdekking	S

BADKAMER	
Toiletruimte met zwenkbare "easy open"-douchewand	S
Doucheruimte met een oppervlak van tot wel 60 x 90 cm	S
Doucherooster van hout	S
Grote wasbak van mineraal materiaal met Click-Clack-afvoerplug	S
Opbergvakken in bovenkast, douchewand en wandpaneel	S
Spiegelkast	S
In scharnieren gelagerde, 3 cm dikke deur	S
Deurgreep met exclusieve bekleding van kunstleer	S
Cassette-toilet	S
Raam in de toiletruimte met hor en verduistering	S

SLAAPGEDEELTE	
Achterbedden met plaatveren (V 595 HB) of lattenbodem en koudschuimcomfortmatras	S
Achterbedden kunnen voor variabel laadoppervlak rechtop worden gezet	S
bij model 635 EB modulaire opbergboxen onder de bedden	S
bij model 635 HB oprijplaat en laadruimteafdekking van metaal	S
Dakopbergkasten met opbergvakken, met achterventilatie en verlichting	S
Met stof afgewerkte hoekverbinder-modulen met geïntegreerde luidsprekers in de hoekkasten	S
Dakluik Midi-Heki boven slaapgedeelte	S
2 zijramen met raam- en dakluiklijsten van kunstleer met verlichting (595HB : 1)	S
Zwenkbare led-leeslampjes met USB-poorten	S
Achterdeuren met afwerking van stof en klappen	S

INSTALLATIE	
Verwarming 4KW Diesel	S
Warmwatervoorziening met eenhendel-mengkraan	S
Drukwaterpomp	S
Verswatertank vorstveilig in de binnenruimte	S
Verwarmde vuilwatertank onder de vloer	S
Wateraftapkranen vorstveilig in een vloervak in de binnenruimte	S
Gaskast in opbergkamer achter	S
Buitendouche (niet mogelijk bij V 595 HB)	S

STROOMVOORZIENING	
230V-stopcontacten in keuken, bij zitgroep en in badkamer	S
Functionele en sfeerverlichting gescheiden inschakelbaar	S
Tv-voorbereiding en 12V-stopcontact bij zitgroep	S
Elk 2 USB-poorten in woon- en slaapgedeelte	S
Scheidingsschakelaar voor start- en woonruimteaccu	S
Elektr. laadautoomaat voor opbouw- / voertuigaccu	S
CEE-buitenaansluiting voor 230 V met slagpenzekering	S
FI-aardlekschakelaar	S
Boord-controlepaneel met indicatie van alle belangrijke functies boven de ingang	S
CP+ verwarmingsbesturing incl. crash-sensor	S

S = Standaard **P** = Pakketinhoud
O = Optie **-** = niet mogelijk

Vans – speciale uitvoering

S = Standaard **P** = Pakketinhoud
O = Optie **-** = niet mogelijk

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
COMFORT-PAKKETTEN						
EVPSM01-26	Mondial-pakket Eura Van 35L	O	O	O	35	4.990
EVPSM02-26	Mondial-pakket Eura Van 35H automatische transmissie	O	O	O	35	4.990
EVPSM03-26	Mondial-Plus-pakket Eura Van	O	O	O	2	2.590
EVPU01-26	Pop-Up-edition EV595HB 40H	O	-	-	230	24.990
EVPU02-26	Pop-Up-edition EV635 40H	-	O	O	227	24.990
EVPU03-26	Pop-Up-edition EV635 35L	-	O	O	175	22.990
EVPU04-26	Pop-Up-edition EV595 35L	O	-	-	175	22.990
EV2827-26	Rijassistent-pakket Eura Mobil Van	O	O	O	0	2.790
EV2828-26	Rijassistent-Plus-pakket Eura Mobil Van	O	O	O	0	2.490
CHASSISOPTIE – MOTOR						
EV2118-26	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	O	O	O	15	3.510
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES						
EV2315-26	Chassis 35 H	O	O	O	40	690
EV2316-26	Chassis 40 H	O	O	O	40	990
EV2133-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Light-chassis	O	O	O	60	3.690
EV2136-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Maxi-chassis	O	O	O	20	3.690
EV3228-26	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1	1.190
EV3229-26	Achteruitrijcamera	O	O	O	1	590
EV2220-26	Lichtmetalen velgen 16"	O	O	O	6	1.090
EV2221-26	Lichtmetalen velgen 16"	O	O	O	6	1.090
EV2372-26	Brandstoftank 60 liter	O	O	O		
EV2410-26	Witte lak Fiat	S	S	S	0	0
EV2411-26	Lak Iron Grey Fiat	O	O	O	0	1.020
EV2412-26	Zwarte lak Fiat	O	O	O	0	1.020
EV2414-26	Lak Artense Grey	O	O	O	0	1.020
EV2415-26	Lak Expedition Grey	O	O	O	0	1.020
EV2416-26	Lak Lanzarote Grey	O	O	O	0	1.020
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN						
EV5240-26	Markies 3,7 m mechanisch	O	-	-	27	1.670
EV5241-26	Markies 4 m	-	O	O	29	1.670
OPBOUWOPTIE – BINNENKANT						
EV7250-26	138 l koelkast	O	O	O	0	290
EV3680-26	Handmatig verduisteringssysteem	O	O	O	8	790
EV5221-26	Dak - panoramadak / skyroof	O	O	O	13	1.680
EV5320-26	Pop-up dak zwart met skyroof	O	O	O	120	7.890
EV5531-26	Dakluik Midi-Heki	O	O	O	6	590
EV5570-26	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	6	690
EV6220-26	Extra bed (ombouw zitgroep) voor één persoon	O	O	O	8	530
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK						
EV7222-26	Verwarming Combi D 6 E	O	O	O	2	790
EV5231-26	Kabelvoorbereiding zonnepanelen	O	O	O	0	350
EV5232-26	Zonnepaneel-installatie (200 watt)	O	O	O	15	990
EV7320-26	Lithium-accu 100 Ah (1 stuks)	O	O	O	-13	3.300
OPBOUWOPTIE - TEXTIELE UITVOERING						
EV6110-26	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	0	0
OVERIGE						
EV9525-26	3 jaar aansl. garantie tot 4,5t	O	O	O	0	
EV9810-26	Vermindering met 1 zitplaats	O	O	O	0	
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht (verplicht)	O	O	O	0	
A 801	Afleveringskosten (verplicht)	O	O	O	0	



Activa One

Highlights van de uitrusting

- GVK-opbouw met lijmtechniek uit luchtvaart
- Bodem-wandverbindingstechniek met PU- en aluminium profielen
- Tot wel 2.000 kg trekgewicht
- Doorlopende dubbele bodem zonder tredes in de woonruimte
- Tegen verrotting beschermde GVK-carrosserie
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Vloerverwarmingseffect in loopvloer
- Geïsoleerde en verwarmde alkoof
- "Kelderruimte" voor reisuitrusting in dubbele bodem
- Robuuste aluminium platen
- Tegen hagel beschermde wanden en dak
- 37 cm hoge, doorlopende opbergruimte in dubbele bodem
- Wintervast conform EN 1646
- Isofix-bevestiging voor kinderzitje (m.u.v. 570 HS en 650 HS)
- Watertanks beschermd in geïsoleerde en verwarmde dubbele bodem
- 79 cm hoge, verwarmde alkoof met klapbare bodem
- Opbergruimte in dubbele bodem bij dealer individueel in te delen
- Elektrische instaptrede
- Opbouwdeur met raam
- Licht en modern "Beach Home"-interieur met strandfeeling

Activa One – plattegronden

**A ONE 570 HS**

Totale lengte:	5,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Compacte lengte gecombineerd met royale, lichte zithoek achterin
- + Royale opbergruimte onder zithoek achterin
- + Exclusief bij Eura Mobil: Riemverankering van de zitgroep met aluminium profielen in de zijwand
- + Geen beperking van de opbergruimte door gordelsysteem
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Geweldige ruimtelijke indruk door open kijkhoek
- + Keuken in lengterichting met apart geplaatste koelkast van 142 liter

**A ONE 630 LS**

Totale lengte:	6,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) optie
Slaapplaatsen:	5

- + Veel ruimte zonder enorme lengte
- + Royale zijzitbank, 1,90 m
- + Badkamer met aparte douche achter
- + Veel bewegingsvrijheid in de keuken
- + Royale opbergruimte onder de bank in de lengte
- + Royale zitgroep voor tot wel 7 personen

**A ONE 650 HS**

Totale lengte:	6,50 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Exclusief bij Eura Mobil: Comfort van eenpersoonsbedden in alkoof bij handige lengte van 6,50 m
- + Schuifdeur in stuurcabine
- + Eenpersoonsbedden kunnen worden omgetoverd tot tweepersoonsbed
- + Twee grote kledingkasten onder eenpersoonsbedden
- + Royale lichte zithoek achterin
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Keuken met apart geplaatste koelkast van 142 liter
- + Verzinkbare tv-steun bij de zitgroep (optie)

Activa One – uitrustingspakketten

Travel-pakket**Optioneel voor: ACTIVA ONE**

Elektrische handrem	Moniceiver met achteruitrijcamera
Captain-Chair-stoelen	Sfeerverlichting
Traction Plus incl. Hill-Descent-Control	Dakluik Heki
Bedieningselementen aan het stuur	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Meegespoten bumpers	Hor
Mistlampen incl. bochtverlichting	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Zwarte skid plate	Serviceluik: garagedeur extra (links) afhankelijk van de plattegrond
16" lichtmetalen velgen	Radiovoorbereiding incl. DAB+
Stuur en pook in lederen uitvoering	
Dashboard in Techno-Trim	

Rijassistent-pakket Fiat**Optioneel voor: ACTIVA ONE**

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensor, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)

Volledige led-koplampen

Cruisecontrol (Adaptive Cruise Control 30km/h+intelligente snelheidsassistent)

Travel-Plus-pakket (alleen in combinatie met Travel-pakket)**Optioneel voor: ACTIVA ONE**

Aircoautomaat	Buitendouche (koud/warm)
Inductief laadstation	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Thermogordijn
Naviceiver met achteruitrijcamera	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4 / Combi 6)
Tapijt in stuurcabine	Lithium-accu
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	

Activa One – standaarduitvoering

S = Standaard **P** = Pakketinhoud
O = Optie **-** = niet mogelijk

	ACTIVA ONE
CHASSIS	
140 pk-motor, Euro 6E, AE-Final	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S
Cruisecontrol	S
Handmatige airco	S
ABS + ASR	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S
Fix and go-pechset	S
Dagrijlicht	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S
16" wielen	S
OPBOUW	
Opbouw wintervast conform EN 1646	S
De opbouw is rondom beschermd tegen hagel dankzij wanden en dak van GVK	S
Doorlopende dubbele bodem, geïsoleerd en verwarmd	S
Opbergruimte in dubbele bodem met GVK-coating (bodem en wanden)	S
Bodemplaat van GVK en extra versterkingen van aluminium profielen	S
Houtvrije GVK-wanden, doorlopend geïsoleerd	S
Bodem-wandverbinding zonder koudebruggen	S
Dakrandprofiel van gelakt aluminium met voegenverzegeling	S
Alkoofrandprofiel van GVK met voegenverzegeling	S
Robuuste opbouworpels van gepoedercoat aluminium	S
Verwarmde en geïsoleerde alkoof	S
2 ramen in de alkoof	S
Alkoofbodem klapbaar	S
Veiligheidsnet in alkoof	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38mm	S
Extra grote garages dankzij 37 cm hoge dubbele bodem	S
Elektrische instaptrede	S
Verwarming Trumatic Combi 4	S
Buitenwandelijke Seitz-isolatie ramen met horren en verduistering	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S
Systeem met één sleutel voor de gehele opbouw	S
Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S
Grote achterlichten in modern design	S
Mini-Heki aan achterkant	S
Mini-Heki aan voorkant	S
Isofix, 2 x in rijrichting (m.u.v. AO 650 HS en AO 570 HS) in de zitgroep	S
Led-achterlichten	S

	ACTIVA ONE
WOONGEDEELTE	
Tweekleurig meubeldecor in eikenlook en strandwit	S
Gordijn naar stuurcabine (afh. van plattegrond)	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S
Vloerbedekking met geluidsdemping	S
Bekledingsstof: Dara	S
KEUKEN	
Koelkast 140 liter (AO630LS: 106 l)	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S
Laden met rolgeleiding van metaal	S
Diepe bovenkasten; onderverdeeld, met opstaande randen	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S
BADKAMER	
Veel bewegingsruimte dankzij ergonomisch geoptimaliseerde ruimte-indeling	S
Badkamers in het midden met geïntegreerde douchecabine (570 HS, 650 HS)	S
Aparte douche bij AONE 630LS	S
Opbergkast en spiegel	S
Cassettetoilet met grote rolcontainer	S
WATERINSTALLATIE	
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S
Schoonwatertank 143 liter geïsoleerd en verwarmd in binnenruimte* (150 liter bij 570 en 650 HS)	S
2 snelsluiting-afvoerventilen voor vers water in verwarmde en geïsoleerde dubbele bodem	S
Vuilwatertank 150 liter geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	S
Armaturen met keramiekpatronen	S
Sifons tegen geurvorming	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel	S
Gel-accu 80 Ah	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S
Led-leeslampjes van echt glas	S
Logisch lichtschakelsysteem	S
Plafondlamp	S
Aantal contactdozen 230 V: 2	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S
Oplader 21A	S
USB-poorten: 1	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S

Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

Het gewicht in rijklare staat (kg) Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

Activa One – technische specificaties



		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
Basisvoertuig		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6E, AE		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Hoogte dubbele bodem	cm	37	37	37
Laadcapaciteit in dubbele bodem (dubbele bodem + opbergruimte achter)	l	1.700	1.500	1.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105
Wielbasis	m	3,45	3,45	3,80
Banden		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500	3.500	3.500 // 4.250 (optie)
Gewicht in rijklaare staat ²⁾	kg	2.900 (2755 – 3045)	2.897 (2752 – 3042)	3.025 (2874 – 3176)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	231	230	100
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	kg	5,99	6,44	6,50
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,15	3,15	3,15
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Alkoofhoogte	m	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	-	190 x 100	-
Afmetingen achterbed	cm	200 x 140 (ombouw zitgroep)	-	200 x 140 (ombouw zitgroep)
Afmetingen alkoofbed	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Afmeting zithoek achterin/zitbank in de lengte	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140
Slaapplaatsen		4	5	4
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4	4 (6) optie**	4
Aantal Isofix		-	2	-
Ramen met horren		5	5	5
Aantal serviceluiken		3 (4) optie	3 (4) optie	3 (4) optie
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Inhoud schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	150/150	143/150	150/150
Schoonwatertank in rijklaare staat ⁵⁾	l	10	10	10
Accuapaciteit	l	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	Ah	142	106	142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Alleen met gordels tegen de rijrichting *** Alleen met gordels tegen de rijrichting (2-punts gordels) en 40 H Chassis

³⁾**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾**Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵⁾**Inhoud schoonwatertank (l)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Activa One – speciale uitrusting

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN						
PTR22-26	Travel-pakket AO570HS/AO650HS	O	-	O	43	4.590
PTR23-26	Travel-pakket AO630LS	-	O	-	45	4.590
PTR25-26	Travel-Plus-pakket AO570HS/AO650HS	O	-	O	0	4.590
PTR26-26	Travel-Plus-pakket AO630LS	-	O	-	-1	4.590
2870-26	Rijassistentpakket Fiat campers	O	O	O	0	2.790
CHASSISOPTIE – MOTOR						
2160-26	140 pk-motor Fiat	S	S	S	0	0
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOOGING						
2324-26	Verhoging van de belasting tot 3,65t	O	O	O	0	460
2330-26	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5 t	O	O	O	0	460
2358-26	Versterkte voorasveer	O	O	O	0	990
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES						
2133-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Light-chassis	O	O	O	60	3.690
2136-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Maxi-chassis	-	-	O	20	3.690
2311-26	Chassis-Maxi 4,25 t	-	-	O	40	1.990
2374-26	Brandstoftank 90 liter (Fiat serie 2)	-	-	O	25	290
2890-26	Chassis voor een stuur aan de rechterkant	O	O	O	0	3.790
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT						
2581-26	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	2	520
5111-26	Comfortleuningen achterin	O	O	O	8	690
5122-26	Trekhaak	O	O	O	35	2.490
5412-26	Multifunctioneel stopcontact	O	O	O	2	390
5441-26	Buitendouche (koud/warm)	O	O	O	1	350
5521-26	Panoramadakraam "Sunroof"	O	O	O	25	1.490
5534-26	Elektrische dakventilatie	O	O	O	6	350
5535-26	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	23	1.420
5550-26	2 aanvullende serviceluiken	-	O	-	5	790
5576-26	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	5	440
6651-26	Serviceluik aan achterkant	O	-	O	3	730
OPBOUWOPTIE – BINNENKANT						
3613-26	Isolatie rondom stuurcabine	O	O	O	5	620
3661-26	Thermo-scheidingsgordijn stuurcabine	O	O	-	4	420
3671-26	Tapijt in stuurcabine	O	O	O	2	150
3680-26	Verduisteringssysteem stuurcabine	O	O	O	7	790
6224-26	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	S	S	S	11	770
6225-26	Kinderbed in stuurcabine	O	O	O	10	290
6321-26	Veiligheidsgordels + hoofdsteunen tegen de rijrichting in	-	O	-	30	990
6341-26	Stoelverbreding	-	O	-	10	750
6435-26	Tafelverbreding	-	O	-	4	420
7812-26	Sfeerverlichting	O	O	O	8	620
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER						
5146-26	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	O	O	O	2	170
5147-26	Fietsendrager voor 2 fietsen	O	O	O	13	650

S = standaarduitrusting**O** = speciale uitvoering tegen meerprijs**P** = optionele pakketuitrusting

- = niet mogelijk

Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!

Activa One – speciale uitrusting

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN						
5242-26	Markies 3,5 m	O	-	-	28	1.420
5243-26	Markies 4 m	-	O	O	33	1.670
OPBOUWOPTIE – VERWARMING						
7228-26	Verwarming Combi 6 E	O	O	O	1	790
7510-26	Onafhankelijke oplader e-bike	O	O	O	3	3.730
OPBOUWOPTIE – KEUKEN						
7230-26	Afzuigkap	O	O	O	3	580
7238-26	Bakoven	O	O	O	15	1.400
7255-26	Grote koelkast	S	O	S	18	1.400
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK						
7321-26	Lithium-accu (1 stuks)	O	O	O	-13	3.300
7324-26	Lithium-accu (2 stuks)	O	O	O	18	2.990
7327-26	2. gel-accu 80 Ah	O	O	O	27	600
7341-26	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	2	350
7512-26	Buitenaansluiting gas	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	11	570
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING						
6111-26	Bekledingshoezen in de opbouwbekledingsstof van bestuurders- en rijdersstoel	O	O	O	4	410
6113-26	Bekledingsstof "Milano"	O	O	O	0	590
6132-26	Bekledingsstof "Dara"	S	S	S	0	0
6139-26	Bekledingsstof "Genua"	O	O	O	0	590
6192-26	Decoratie "Maka"	S	S	S	0	0
6193-26	Decoratie "Lasca"	O	O	O	0	0
6196-26	Decoratie "Tisa"	O	O	O	0	0
6510-26	Decoratiepakket (textielapplicaties woonruimte passend bij raambekleding, alkoofbekleding in bekledingsstof incl. twee vakken, kruidenrek in de keuken, zeepdispenser, doucherooster, klerhaken in woonruimte)	-	O	-	18	1.320
6511-26	Decoratiepakket voor zitgroep achterin (alkoofbekleding in bekledingsstof incl. twee vakken, kruidenrek in de keuken, zeepdispenser, doucherooster, klerhaken in woonruimte)	O	-	O	13	1.320
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA						
3215-26	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	O	O	4	490
3237-26	Moniceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	1	1.490
3238-26	Naviceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	1	2.630
3441-26	Flatscreen wandhouder achter	O	-	O	1	750
3460-26	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	O	-	4	750
OVERIGE						
9813-26	Verlaging van goedkeuring met 1 persoon	O	O	O	0	0
9814-26	Verlaging van goedkeuring met 2 personen	O	O	O	0	0
9815-26	Verlaging van goedkeuring met 3 personen	-	O	-	0	0
9816-26	Verlaging van goedkeuring met 4 personen	-	O	-	0	0
VERPLICHT						
9009	Gaskeuringscertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht	O	O	O	0	490
A80	Afleveringskosten	O	O	O	0	1.690



Profila T

Highlights van de uitrusting

- 11 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- 140 pk-motor, Euro 6E, AE
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden m.u.v. 660 EB)
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-douche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- 16" wielen
- LED-buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Verwarming Combi 4 bij PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Alde-warmwaterverwarming bij PT 720 EB, EF, QF
- Airbag bijrijder
- Handmatige airco in stuurcabine

**Variabele garage**

Bij de QF-modellen biedt het in hoogte verstelbare bed zelfs ruimte voor het vervoer van fietsen.

**Snel omgetoverd**

In een handomdraai veranderen de banken van de EF- en QF-indelingen in losse stoelen die met de rijrichting mee gedraaid kunnen worden – inclusief Isofix-bevestiging.

De elegante comfortcamper.

Moderne halfintegrale camper met dubbele bodem en uitgebreide uitrusting.

Royale ruimte-indeling met elegant, hoogwaardig interieur.

Prettige handling tijdens het rijden en zeer goede multi-seizoenale eigenschappen.

”

Nieuwe meubelarchitectuur met "Chalet Rustico"-interieur



▼ Voorbeeldindeling: PT 720 EF



De pluspunten van het interieur zijn: Bovenkasten lopen in een lijn door tot in de stuurcabine, een groot panoramadakvenster, twee uitklapbare losse stoelen met Isofix-bevestiging en een tafel met opklapbare plaat.

Profila T – plattegronden



PT 660 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Twee 2 m lange comfort-eenpersoonsbedden
- + Extra grote achtergarage met groot laadvolume
- + Comfortabele L-vormige zitgroep met zijzitbank
- + Uittrekbare tv-steun bij de zitgroep (optie)
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Keuken in lengterichting met extra brede laden en een koelkast van 142 liter



PT 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douchecabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



PT 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 143 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Wasruimte met douche en zwenkbare wasbak



PT 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PT 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



PT 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (3) (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofdteil en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar

Profila T – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

Optioneel voor: PROFILA T

Elektrische handrem	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Captain-Chair-stoelen	Dak – panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd
Bedieningselementen aan het stuur	Elektrische dakventilatie
Meegespoten bumpers	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Mistlampen incl. bochtverlichting	Hor
Zwarte skid plate	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
16" lichtmetalen velgen	Dakluik Heki
Stuur en pook in lederen uitvoering	Radiovoorbereiding incl. DAB+
Dashboard met verchroomde ventilatioeroosters	
Moniceiver met achteruitrijcamera	

Mondial-Plus-pakket (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: PROFILA T

Aircoautomaat	Buitendouche (koud/warm)
Inductief laadstation	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Thermogordijn
Naviceiver met achteruitrijcamera	Verwarming Combi 6E (bij PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Tapijt in stuurcabine	Exclusieve design-achterzijde
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	Lithium-accu

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: PROFILA T

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensor, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)

Volledige led-koplampen

Cruisecontrol (Adaptive Cruise Control 30km/h+intelligente snelheidsassistent)

Profila T – technische specificaties



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Basisvoertuig		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6E, AE		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht				
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2.700	1.500	2.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115	85x70	85x115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Gewicht in rijklare staat ²⁾	kg	2.985 (2836 – 3134)	2.954 (2807 – 3102)	2.954 (2806 – 3101)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	135	167	167
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Afmetingen bank in de lengte	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ⁴⁾		4	4 (5) (optie)**	4 (5) (optie)**
Aantal Isofix		1	1	1
Kaderramen met horren		4	4	4
Aantal serviceluien		2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	l	10	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	140	142

¹**Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²**Het gewicht in rijklare staat (kg)** Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerijders dus 225 kg (3*75 kg).

Profila T – technische specificaties



PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
11	11	11
3.000	3.000	1.500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
3.103 (2948 – 3258)	3.134 (2977 – 3290)	3.200 (3040 – 3360)
11	11	11
2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
4 (5) (optie)**	3 (4) (optie)**	2 (3) (4) (optie)**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 gel	80 gel	80 gel
142	142	142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3,65 t" resp. 2311/2313 Maxi-onderstel

4 Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

5 Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaar staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Profila RS

Highlights van de uitrusting

- Plafondgelijk hefbed met opbergvakken in stabiele GVK-dakcassette
- Bedafmeting (hefbed) 190 x 143 cm
- Ook bovenkasten onder het hefbed in een optische lijn
- Volledige stahoogte van 198 cm onder het hefbed
- 11cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Indien gewenst als elektrisch gestuurd hefbed
- 140 pk-motor, Euro 6E, AE
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden)
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Wintervast conform EN 1646-1 in combinatie met isolatie rondom (3613)
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- 16" wielen
- Buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Verwarming Combi bij PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Alde warmwaterverwarming bij 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag bijrijder
- Handmatige airco in stuurcabine



Voor grote mensen

De varianten EB / EF met eenpersoonsbedden beschikken over grote garages en comfortabele bedden tot 196 cm lang. Daaronder zit een kleerkast verborgen en onder het tweede bed een toiletcompartiment.



Hoogwaardige kwaliteit

Stabiele GFK-dakcassette bij de Profila RS voor het hefbed in plaats van een eenvoudige wandwelling met gewelfd standaard dak.



Spiegel of raam in de badkamer?

Allebei: voor meer licht en lucht kan de spiegelkast opzij worden geschoven. Hierachter gaat het badkamerraam "schuil" – perfect gebruik van de ruimte en maximale variabiliteit voor nog meer comfort.

Ontspannener reizen.

Profila RS: De Profila met plafondgelijk, verborgen hefbed. Overdag blijft de volledige stahoogte onder het bed behouden. Het naar wens elektrisch bestuurbare bed ligt beschermd in een mooi vormgegeven en stabiele GVK-dakcassette.



Nieuwe meubelarchitectuur met "Chalet Rustico"-interieur



▼ Voorbeeldindeling: PRS 675 SB



De pluspunten van het interieur zijn: Glazen panoramadak en Midi-Heki voor veel licht en lucht op de bovenste verdieping, keukenblok met een royaal werkblad en diepe, stevige uittrekladen, zwarte kraan met zwenkbare wateruitlaat...

PROFILA RS – plattegronden



PRS 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douchecabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



PRS 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Wasruimte met douche en zwenkbare wasbak



PRS 695 HB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Tweepersoonsbed achterin met comfortabele zij-instap naar achterste bed
- + Grote achtergarage
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Kamerhoge kledingkast
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PRS 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (3) (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PRS 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (3) (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast



PRS 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar

Profila RS – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket PRS

Optioneel voor: PROFILA RS

Elektrische handrem	Moniceiver met achteruitrijcamera
Captain-Chair-stoelen	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Bedieningselementen aan het stuur	Dak - panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd
Meegespoten bumpers	Elektrische dakventilatie
Mistlampen incl. bochtverlichting	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Zwarte skid plate	Hor
16" lichtmetalen velgen	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Stuur en pook in lederen uitvoering	Radio-voorbereiding incl. DAB+
Dashboard met verchroomde ventilatieroosters	

Mondial-Plus-pakket PRS (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: PROFILA RS

Aircoautomaat	Buitendouche (koud/warm)
Inductief laadstation	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Thermogordijn
Naviceiver met achteruitrijcamera	Verwarming Combi 6 E (voor PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Tapijt in stuurcabine	Exclusieve design-achterzijde
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	Lithium-accu

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: PROFILA RS

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensor, verkeers-bordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)

Volledige led-koplampen

Cruisecontrol (Adaptive Cruise Control 30km/h+intelligente snelheidsassistent)

Profila RS – technische specificaties



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Basisvoertuig		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht				
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	1.500	2.700	2.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Gewicht in rijklare staat ²⁾	kg	3.074 (2920 – 3228)	3.065 (2912 – 3219)	3.074 (2920 – 3298)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	45	54	130
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,00	3,00	3,00
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Afmetingen hefbed	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Afmetingen bank in de lengte	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4 (5) optie***	4 (5) optie***	3 (4) (5) optie***
Aantal Isofix		1	1	1
Kaderramen met horren		4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140 /100	140/100	140/100
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	l	10	10	10
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	140	142	142

¹**Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²**Het gewicht in rijklare staat (kg)** Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerijders dus 225 kg (3*75 kg).

Profila RS – technische specificaties



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue



Meer informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Vind hier een
Eura Mobil-dealer
in uw buurt!

11	11	11
3.000	3.000	1.500
80 x 115	80 x 115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
3.218 (3057 - 3379)	3.242 (3080 - 3404)	3.262 (3099 - 3425)
59	40	18
2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
3,00	3,00	3,00
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150
193 x 140	193 x 140	193 x 140
55 x 65	99 x 60	99 x 60
4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
2 (3) (4) (5) optie***	2 (3) (4) optie***	2 (4) optie***
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
138/100	138/100	138/100
10	10	10
80 gel	80 gel	80 gel
142	142	142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelhoet *** Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3,65 t" resp. 2313 Maxi-onderstel

4 Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

5 Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaar staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Profila T Mercedes

Highlights van de uitrusting

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- ALDE-warmwaterverwarming
- AL-KO verlaagd chassis
- 19,5cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar (optie)
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Natural Heritage" of "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden)
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandelijke Seitz-kaderramen
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- 16" wielen
- Buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Airbag bijrijder



Altijd bij de hand

In de vloerluiken en opbergvakken van de dubbele bodem is voldoende aanvullende opbergruimte beschikbaar die via één handgreep van binnen bereikbaar is.



Nieuwe sterrentijd

De moderne stuurcabine van de Mercedes Sprinter met innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen belooft een ontspannen reiscomfort.



Snellaadluik

Het in de carrosserie ingebouwde buitenopbergvak op een handige laadhoogte kan bij de modellen vanaf 696 EB optimaal worden benut voor vaak gebruikte staanplaatsbenodigdheden.

Het hoogste genot.

Puur vakantiegenot beloven de Profila T op een chassis van een Mercedes Sprinter. Met veel liefde voor detail hebben wij onze bestseller-serie nu in de exclusieve combinatie met het Mercedes Sprinter-chassis naar het hoogste niveau getild.

”

Meubelarchitectuur in "Chalet Rustico" of "Natural Heritage"-design



▼ Voorbeeldindeling: PT 726 EF "Natural Heritage"



De pluspunten van het interieur zijn: Interieur "Natural Heritage" in pijnboom-/noten-decor, spotverlichting, vrije kijkhoeken voor een royaal ruimtegevoel, kelder en vloerverwarming in één: Verwarmde dubbele bodem

Profila T Mercedes – plattegronden



PT 696 EB

Totale lengte:	7,12 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Badkamer met douche en zwenkbare wasbak



PT 726 EB

Totale lengte:	7,54 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant
- + Comfortabele keuken met grote, apart geplaatste koelkast
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten afsluitbaar



PT 726 EF

Totale lengte:	7,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



PT 726 QF

Totale lengte:	7,61 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



Vind hier een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

Profila T Mercedes – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

Elektrische buitenspiegels	Dakluik Heki (niet in combinatie met hefbed)
Captain-Chair-stoelen (Aguti)	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Airconditioning stuurcabine	Hor
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Lak effen zwart	Smartphone-integratie
Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling	Opbergvak incl. toilet
Opklapbaar kunststof panoramadak "Sun Roof"	Stuur verstelbaar
Elektrische dakventilatie	

Mondial-Plus-pakket (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

Automatische airco Climatronic	Exclusieve design-achterzijde
Leren stuur	Lithium-accu
16" aluminium velgen	Klapdeksel voor opbergvakken
Tapijt in stuurcabine	Motorisering 170-pk (meerprijs t.o.v. 150-pk)
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	Laadpakket dashboard
Buitendouche (koud/warm)	
Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant	
Thermogordijn	

Mondial "S"-pakket (alleen in combinatie met Mondial-Plus-pakket)

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

92 liter tank
Markies 4,5 m mechanisch
Meegespoten bumpers & aanbouwdelen
17" lichtmetalen velgen
Radiatorgrille verchroomd
Verkeersbordenassistent
Actieve afstandsassistent Distronic
Buitenlak obsidiaan zwart
Truma DuoControl met afstandsindicatie incl. ijs-ex en crashsensor

Rijassistent-pakket Mercedes

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

Grootlichtassistent
Mistlampen
High-performance led-koplampen

Profil T Mercedes – technische specificaties



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Basisvoertuig		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisering, Euro VI		110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)
Motorisering (optie)		125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis		Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue
Afmeting en gewicht					
Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2.700	3.000	3.000	1.500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Wielbasis	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)
Gewicht in rijklaare staat ²⁾	kg	3.017 (2866 – 3168)	3.109 (2954 – 3265)	3.097 (2943 – 3252)	3.126 (2969 – 3282)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen	kg	102	4	102	71
Trekgewicht, geremd*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Totale lengte	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bedombouw zitgroep**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Afmetingen achterbed(den)	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen bank in de lengte	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Slaapplaatsen		2 (4)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4	4	3 (4) (optie)***	3 (4) (optie)***
Kaderramen met horren		3	4	4	4
Aantal serviceluien		2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	138/88	138/88	138/88	138/88
Schoonwatertank in rijklaare staat ⁵⁾	l	10	10	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142	142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvloet *** Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met verhoging van de belasting tot 4,5 t

¹⁾ Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²⁾ Het gewicht in rijklaare staat (kg) Het gewicht in rijklaare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³⁾ Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾ Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵⁾ Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

All inclusive

Veel opbergruimte, weerbescherming door carrosserie van GVK-materiaal, wintervaste constructie en comfortabele vloerverwarming dankzij verwarmde dubbele bodems, verzekeringsvoordelen of royale garantie – wij hebben aan alles gedacht zodat u zonder zorgen van uw vakantie kunt genieten.



Kwaliteit en innovatie staan bij Eura Mobil hoog in het vaandel.



Sealed Structure

Het Eura Mobil-principe van de verzegelde kwaliteit: een rondom beschermde opbouw ontstaat door een over het gehele oppervlak verlijmd, zonder voegen beschermde carrosserie met verottingsvrije materialen aan bodemplaat, wanden en dak.



Wintervast

Voor een optimaal comfort tijdens de reis en een maximale vrijheid tijdens uw vakantie, bieden alle campers van Eura Mobil een wintervaste boordtechniek die ruimtebesparend in de doorlopende constructie met dubbele bodem is geplaatst.



GVK-carrosserie

De GVK-carrosserie maakt de Eura Mobil-campers tot bijzonder robuuste vertegenwoordigers van hun klasse. Onderdelen van GVK bieden een uitstekende kwaliteit op de lange termijn dankzij de optimale bescherming tegen mechanische en chemische invloeden of weersinvloeden.



Meubelbouw

Wist u dat? Alleen al de meubelconstructie van een grote integraalcamper bestaat uit bijna 1.000 onderdelen. Voor deze complexe opgave ontstaat de meubelarchitectuur voor onze campers op moderne CAD-werkplekken.



Dubbele bodem

Om u alle vrijheden te bieden, zijn alle Eura Mobil-campers geschikt voor gebruik gedurende het hele jaar en speciaal uitgerust voor lange reizen.



Slaapcomfort

De comfortabele bedden en matrassen in uw Eura Mobil zijn het resultaat van onze zorgvuldige ontwikkelingsinspanningen en uw persoonlijke keuze.



Keukens

Met de exclusieve keukens van Eura Mobil kunt u op elke gewenste plaats genieten van een heerlijke maaltijd: Ontbijt gewoon weer eens aan het strand of geniet van een heerlijke lunch in de bergen ...



Wellness

Wie iedere dag iets nieuws ontdekt, avonturen beleeft en nieuwe indrukken opdoet, kijkt uit naar een rustige avond in zijn camper. Om te ontspannen, bij te komen en te genieten.



Profila T "Freestyle"

Highlights van de uitrusting


- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Meubel- en uitrustingsconfiguratie "Freestyle" (onder andere met nieuwe lichtgewist componenten in keuken, badkamer, deuren en kasten)
- Lithium-accu 80 Ah
- Carrosserie met modelspecifieke GVK-panelen
- ALDE-warmwaterverwarming
- AL-KO verlaagd chassis, in een qua gewicht geoptimaliseerde speciale uitvoering
- 19,5cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar (optie)
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip (726 EF)
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32"
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- 16" wielen
- Buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Airbag bijrijder

**Exclusief chassis**

Mercedes Sprinter met speciaal AL-KO chassis als basis voor een dynamische en comfortabele handling

**Royale ruimte-indeling**

Beide plattegronden worden gekenmerkt door een face-to-Face-zitgroep, ruime badkamer met aparte douche, grote bedden en veel opbergruimte

**Perfekte Body Mass Index**

Innovatieve materiaalmix in carrosserie en voor de meubels voor meer bijlading

Comfort dankzij royale ruimte in de 3,5 t klasse

"Dankzij de exclusieve chassis-opbouwcombinatie overtuigt de nieuwe "Freestyle" op een lengte van rond 7,50 m als krachtige en qua gewicht geoptimaliseerde comfortabele camper met dynamische rijeigenschappen voor 2 tot 4 personen.

”

Deze camper biedt een perfect evenwicht tussen comfort en dynamiek



De royale ruimte-indeling en een hoogwaardige natuurlook zijn dankzij de Freestyle-uitrusting al in de 3,5 t klasse beschikbaar



▼ Voorbeeldindeling: PT 726 EF "Natural Heritage"



Stijlvolle ambiance in de badkamer van de "Freestyle".

Profila T Mercedes "Freestyle" – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Freestyle-pakket

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES "FREESTYLE"

Elektrische buitenspiegels verwarmd en elektrisch instelbaar

Stuur in hoogte en hoek instelbaar

Leren stuur

Radiatorgrille verchroomd

Actieve afstandsassistent Distronic

Warmte-isolerend glas met bandfilter

Verkeersbordenassistent

Semi-automatische airco

17" aluminium velgen

Captain-Chair-stoelen

Zilveren lak

Exterieur "Freestyle"

Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling

Dak - opklapbaar kunststof panoramadak "Sun Roof"

Elektrische dakventilatie

Dakluik Midi-Heki

Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine

Hor

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Grootlichtassistent

Mistlampen met meedraaiende lampen

Freestyle-Plus-pakket

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES "FREESTYLE"

Multifunctioneel stopcontact (buiten)

Buitendouche (koud/warm)

Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant

Exclusieve design-achterzijde

Profila T "Freestyle" – technische specificaties



PT 726 EF "Freestyle"

Totale lengte:	7,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



PT 726 QF "Freestyle"

Totale lengte:	7,61 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar

PT 726 EF "Freestyle"

PT 726 QF "Freestyle"

Basisvoertuig

	MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motorisering, Euro VI	170 pk	170 pk
Chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	I 60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue

Afmeting en gewicht

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3.000	1.500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	80x115	80 x 115
Wielbasis	m	4,15	4,15
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500	3.500
Gewicht in rijkklare staat ²⁾	kg	3.033 (2881 – 3185)	3.042 (2890 – 3194)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	82	71
Trekgewicht, geremd*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Totale lengte	m	7,44	7,61
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	85 x 60	85 x 60
Bedombouw zitgroep**	cm	200 x 85	200 x 85
Afmetingen achterbed(den)	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen bank in de lengte	cm	85 x 60	85 x 60
Slaapplaatsen		2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4	4
Kaderramen met horren		4	4
Aantal serviceluisen		2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	138/88	138/88
Schoonwatertank in rijkklare staat ⁵⁾	l	10	10
Accucapaciteit	Ah	80 Lithium	80 Lithium
Koelkast	l	142	142

* Het totaal gewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelhoofd

Technisch toelaatbaar totaal gewicht (kg)

Bij het technisch toelaatbaar totaal gewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

Het gewicht in rijkklare staat (kg)

Het gewicht in rijkklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel $\pm 5\%$ (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel

Het gewicht van de meerijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijkklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerijders dus 225 kg (3×75 kg).

Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen

Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenaamde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijkklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Contura

Highlights van de uitrusting

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Glazen Starlight Dome-panoramadak met smart lift en softclose-functie (optie)
- 19,5 cm hoge verwarmde dubbele bodem
- Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- Eendelige GVK-achterwand, driedimensionaal gevormd
- Geavanceerde looplicht-led-knipperlichten achter
- Led-achterlichten
- AL-KO chassis met 4,5 t toegestaan totaalgewicht
- ALDE- warmwaterverwarming
- Loungebank met rugkussen en zitbankbekleding
- 177 liter koelkast met 35 liter vriesvak
- Keuken met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- Veerarmatuur resp. neerlaatbare kraan
- Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Voorwielaandrijving
- 150 pk-motor
- Meer hoofdvrijheid in stuurcabine dankzij speciaal gevormde dakuitsnede
- Uitgebreide en spraakgestuurde assistentiesystemen (MBUX) en veiligheidssystemen
- Rolgordijnen met geluidsdemping
- Dimbare sfeerverlichting
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- Hoofdeinde met sfeerverlichting



Starlight Dome-panoramadak

20% meer oppervlak dan een hef-kan-teldak en 100% genieten dankzij smartlift- en softclose-functie voor een gegarandeerde vipplaats onder de sterrenhemel. Heel eenvoudig met twee vingers omhoogduwen in plaats van te draaien! In combinatie met het panoramaglas staat dit garant voor een lichte leefruimte.



Opbergvakken bovenkasten

De vakken onder de bovenkasten met indirecte verlichting vormen de perfecte opslagplaats voor boeken, smartphones en andere kleine spullen



Achterdesign

Een driedimensionaal gevormde achterwand uit één "stuk" incl. trendsettende LED-richtingsaanwijzers geeft de klasse van de Contura al van ver aan.

Welkom in sterrenland.

Luxe halfintegrale camper met hoogwaardig interieur en exclusieve uitrusting. Op Mercedes Sprinter met uitgebreide comfort- en veiligheidsassistentensystemen beschikbaar.



Ontspannen op reis en relaxen in een 5-sterren accommodatie.



▼ Voorbeeldindeling: C 766 EF



De pluspunten van het interieur zijn: Perfect op maat gemaakte dakuitsnijding voor optimale bewegingsvrijheid voor het hoofd, elegante meubels in hoogglanslook, supercomfortabele "face-to-face"-zitgroep met opklapbare tafel, stijlvolle bekleding met fijne siernaden.

Contura – plattegronden en technische specificaties



C 766 EB

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



C 766 EF

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

C 766 EB

C 766 EF

Basisvoertuig

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorisering, Euro VI	103 kW (150 pk)	103 kW (150 pk)
Motorisering(en) (optie)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	I	65 Diesel + 22 L Ad Blue

Afmeting en gewicht

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3.000	3.000
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Wielbasis	m	4,45	4,45
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	4.500	4.500
Gewicht in rijklaar staat ²⁾	kg	3.430 (3259 - 3602)	3.334 (3167 - 3501)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	675	772
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000	2.000
Totale lengte	m	7,84	7,84
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	100 x 65
Bedombouw zitgroep**	cm	100 x 190	90 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Afmetingen bank in de lengte	cm	62 x 65	100 x 65
Slaapplaatsen		2 (4)	2 (4)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4	4
Aantal Isofix		-	2
Kaderramen met horren		3	3
Aantal serviceluiken		4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140/88	138/88
Schoonwatertank in rijklaar staat ⁵⁾	l	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel
Koelkast	l	177	177

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoot

Contura – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Luminary-pakket

Optioneel voor: CONTURA

Meegespoten bumpers & aanbouwdelen

Elektrische buitenspiegels

17" lichtmetalen velgen

Comfortstoelen stuurcabine (Contura)

Radiatorgrille verchroomd

Motorisering 170-pk (meerprijs t.o.v. 150-pk)

92 liter tank

Warmte-isolerend glas met bandfilter

Buitendesign carbon

Klapdeksel voor opbergvakken

Automatische airco Climatronic

Laadpakket dashboard

Leren stuur

Inductief laadstation

Verkeersbordenassistent

Actieve afstandsassistent Distronic

Dakluik panorama opklapbaar

Buitenlak obsidiaan zwart

Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling

Starlight-Dome

Elektrische dakventilatie

Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine

Hor

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Afzuigkap

Smartphone-integratie

Luminary-Plus-pakket (alleen in combinatie met Luminary-pakket)

Optioneel voor: CONTURA

Tapijt in stuurcabine

Multifunctioneel stopcontact (buiten)

Buitendouche (koud/warm)

Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant

Thermogordijn

Lithium-accu

Truma DuoControl met afstandsindicatie incl. ijs-ex en crashsensor

Markies

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: CONTURA

Grootlichtassistent

Mistlampen

High-performance led-koplampen

¹Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²Het gewicht in rijklaar staat (kg) Het gewicht in rijklaar staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel $\pm 5\%$ (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel Het gewicht van de meerijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaar staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaar staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Halfintegralen – standaarduitvoering

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
CHASSIS					
140 pk-motor, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-
150 pk-motor, Euro VI	-	-	S	170 pk	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S	S	-	-	-
Verlaagd ALKO-chassis	-	-	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
Handmatige airco	S	S	S	S	S
Frameverlenging	S	S	S	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S	S	S	S
Elektrische ruiten, stuurcabine centrale vergrendeling	S	S	S	S	S
Fix and go-pechset	S	S	S	S	S
Dagrijlicht	S	S	S	S	S
16" wielen	S	S	S	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descend-Control	S	S	-	-	-
ASR, EBv en ESP	-	-	S	S	S
Elektr. handrem	S	S	S	S	S
MBUX (zonder navigatie)	-	-	S	S	S
Automatische transmissie	-	-	S	S	S
STUURCABINE					
GVK-koepel, geïsoleerd, met grote opbergvakken	S	S	S	S	S
Slanke spatborden die ver naar de opbouw zijn doorgetrokken	S	S	S	S	S
Bekledingshoezen in de opbouw/bekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S	S	S	S	S
Opbergkasten in stuurcabine, optisch in woonruimte geïntegreerd	-	-	-	-	S
Dakwelling met elegante overgang naar opbouw	-	S	-	-	-
GVK-dakcassette met geïntegreerd hefbed	-	S	-	-	-
OPBOUW					
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/ wandverbinding	S	S	S	S	S
Vloerluiken met klapbare greep	S	S	S	S	S
Lichte bodemplaat met alumin- ium profiel	S	S	S	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S	S	S	S
Dubbele GFK-bodem	S	S	S	S	S
PVC-vloerbedekking met geluidsdemping	S	S	S	S	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S	S	S	S
Dakluik Mini-Heki aan voorkant	S	S	S	S	S
Robuuste opbouworpels van poedergecoat aluminium	S	S	S	S	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S	S	S	S
Wanddikte wanden/dak/ bodem: 30/30/38mm	S	S	S	S	S
Isotif, 2 x in rijrichting	S (alleen EF-/ QF-model- len)	S (alleen EF-/ QF-model- len)	S (alleen EF-/ QF-model- len)	S (alleen EF-/ QF-model- len)	S (alleen EF-model- len)

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
Isotif, 1 x in rijrichting	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	alleen EB
Geïntegreerde dubbele instaprede, geïsoleerd	S	S	-	-	-
Antislip bekleding op garagevloer	S	S	S	-	S
Elektrische instaprede	-	-	S	S	S
Verwarming Trumatic Combi 4 (voor voertuigen tot een lengte van 7 m)	S/-	S/-	-	-	-
Alde-warmwaterverwarming (vanaf een lengte van 7,01 m)	S/-	S/-	S	S	S
Buitenwandelijke Seitz-kaderramen met horren	S	S	S	S	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S	S	S	S
Eén sleutel voor de gehele opbouw	S	S	S	S	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S	S	S	S
Grote led-achterlichten in Integra-design	S	S	S	S	-
Grote LED-achterlichten met geavanceerde looplamp-knip- perlichten	-	-	-	-	S
Volledig van GVK gevormde achterkant	-	-	-	-	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	-	-	-	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattgrond)	-	-	S	S	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S	S	S	-
Buitenverlichting boven opbou- wdeur	S	S	S	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S	S	S	S
Dakcassette voor plafondgelijk hefbed	-	S	-	-	-
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S	S	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S	S	S	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S	S	S	S
WOONGEDEELTE					
Interieur "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-
Interieur "Natural Heritage"	-	-	O	-	-
Interieur "Navarra"	-	-	-	-	S
Bekledingsstof: Como of Dara	S	S	S	S	S
Royale sofa in lengterichting aan bijrijderskant	S	S	S	S	S
Tafel met 360° draaischuifbe- slag	S	S	S	S	S
Tweekleurig meubeldecor	S	S	S	S	S
Bovenkastdeurtjes met drukveersluitingen	S	S	S	S	S
Bovenkasten met verstevigingen van aluminium profielen	-	-	-	-	S
Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	-	-	-	S

Halfintegralen – standaarduitvoering

S = Standaard **P** = Pakketinhoud
O = Optie **-** = niet mogelijk

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	-	-	-	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	S	S	S	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	-	-	-	S
Sfeerverlichting	S	S	S	S	S
Woongedeelte met decoratie-elementen	S	S	S	S	S
Hefbed mechanisch; geïntegreerd in het plafond	-	S	S	S	-
Mini-Heki boven achterbed	S	S	S	S	S
Mini-Heki boven hefbed	-	S	-	-	-
Loungebank met rug- en zitkist-bekleding	-	-	-	-	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	-	-	-	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	-	-	-	S

KEUKEN

Keuken in Flow Line-design met ergonomisch gevormd werkblad	-	-	-	-	S
Vloeiende overgang van keukenfront naar sofa bij modellen met een hoekkeuken	S	S	S	S	S
Gewelfd keukenfront	-	-	-	-	S
Koelkast 140 l tot 160 l (afhankelijk van plattegrond)	S	S	S	S	S
Kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad, aantal kookplaten	2	2	2	2	3
Laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop, rolgeleiding van metaal	S	S	S	S	S
Diepe bovenkasten onderverdeeld, met opstaande randen	S	S	S	S	S
Bovenkasten in accentkleur	S	S	S	S	S
Extra brede lade	S	S	S	S	S
Verchroomde waterkraan	-	-	-	-	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat (EF/QF-varianten met neerlaatbare kraan)	S	S	S	S	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	-	-	-	S
Spoelbak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	-	-	-	S
Deur met rieten inlegwerk (afh. van plattegrond)	-	-	-	-	S

BADKAMER

Badkamer in het midden met geint. Grote douche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	-
Badkamer achteraan met geïntegreerde douchecabine (675 SB)	S	S	-	-	-
Aparte douche (720, 726, 766)	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
Opbergkast en spiegel	S	S	S	S	S
Grote roltank voor cassettoilet	S	S	S	S	S
230 V contactdoos	S	S	S	S	S
Banktoilet met klappbare houten zitbank (afh. van plattegrond)	S	S	S	S	S
Ruime badkamer met aparte douche (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Douchewand in leisteelook, met wandverwarming en rieten inlegwerk (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	-	-	-	S

WATERINSTALLATIE

Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S	S	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S	S	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	S	S	-	-	-
Schoon- en vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	-	-	S	S	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	S	-	-	-
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S	S	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S	S	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S	S	S	S
Drukwaterpomp	S	S	S	S	S
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	S	S	S	S
Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel	S	S	-	-	-
Gel-accu 80 Ah	S	S	S	Lithium	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S	S	S	S
Led-leeslampjes	S	-	S	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S	S	S	S
Plafondlamp met dubbele functie licht en/of led-sfeerverlichting	S	S	S	S	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S	S	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S	S	S	S
Aantal USB-poorten: 3	S	S	S	S	S
Oplader 21A	S	S	S	S	S
Led-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	-	-	-	S
Led-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	-	-	-	S

Halfintegralen – speciale uitrusting

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN																							
PSM01-26	Mondial-pakket Profila T Fiat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	3.590
PSM02-26	Mondial-pakket Profila RS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	3.590
PSM03-26	Mondial-Plus-pakket PT Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5.000
PSM04-26	Mondial-Plus-pakket PT Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5.000
PSM05-26	Mondial-Plus-pakket PRS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5.000
PSM06-26	Mondial-Plus-pakket PRS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5.000
PSM17-26	Mondial-pakket Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	71	4.990
PSM18-26	Mondial-Plus-pakket Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-8	9.990
PSM19-26	Mondial-S-pakket Profila T Mercedes-Benz 696 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	71	4.890
PSM20-26	Mondial-S-pakket Profila T Mercedes-Benz 726 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	74	4.890
PSM15-26	Freestyle-pakket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	64	6.490
PSM16-26	Freestyle-Plus-pakket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	4	1.390
2871-26	Rijassistent-pakket Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990
2870-26	Rijassistent-pakket Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.790
CHASSISOPTIE – MOTOR																							
2112-26	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3.510
2121-26	170 pk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	0	0	0	2.700
2123-26	150 pk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	0	0
2160-26	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOOGING																							
2324-26	Verhoging van de belasting tot 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2329-26	Verhoging van de belasting tot 4,5t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	15	990
2330-26	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Versterkte voorasveer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES																							
2132-26	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
2133-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Light-chassis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	60	3.690
2136-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Maxi-chassis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3.690
2311-26	Chassis-Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2313-26	Chassis-Maxi 4,4 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2372-26	Brandstoftank 92 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	22	620
2373-26	Brandstoftank 60 liter	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2374-26	Brandstoftank 90 liter (Fiat serie 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	290
2890-26	Chassis voor een stuur aan de rechterkant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.790
BUITENDESIGN – LAK																							
2421-26	Obsidiaanzwarte lak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090
2424-26	Lak effen zwart MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	1.200
5451-26	Buitendesign carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	1.190
5452-26	Buitendesign "Freestyle"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	590

Halfintegralen – speciale uitrusting

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE				CONTURA MERCEDES		Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C766 EB	C766 EF				
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT																									
2581-26	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	2	520	
2834-26	Exclusieve design-achterzijde	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.190	
5111-26	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	8	690	
5122-26	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	2.490	
5412-26	Multifunctioneel stopcontact	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390	
5423-26	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1	1.230	
5441-26	Buitendouche (koud/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350	
5512-26	Raam in toiletruimte	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	4	410	
5521-26	Panoramadakraam "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1.490	
5522-26	Starlight Dome panoramadak m. Smartlift- en Softclose-functie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30	2.520	
5523-26	Dakluik opklapbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0	
5524-26	Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	7	1.350	
5534-26	Elektrische dakventilatie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	6	350	
5535-26	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	23	1.420	
5576-26	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5	440	
6656-26	Serviceluik garagedeur	S	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	690	
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT																									
3541-26	Comfortstoelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14	1.690	
3613-26	Isolatie rondom stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	5	620	
3671-26	Tapijt in stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	150	
3680-26	Verduisteringssysteem stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	7	790	
3884-26	Bedsprei Integra/Contura bij EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	550	
3885-26	Bedsprei bei QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	2	550	
3886-26	Bedsprei EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	2	550	
6213-26	Wegvallen matras achter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	0	
6224-26	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770	
6225-26	Kinderbed in stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	10	290	
6236-26	Elektr. verstelbaar hefbed 2 personen	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	8	990	
6237-26	Handmatig verstelbaar hefbed	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	-	-	39	990	
6354-26	Stoel: vijfde zitplaats	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	990	
6356-26	4. zitplaats bestuurderskant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	S	S	-	-	26	990	
6357-26	Extra zitplaats tegen de rijrichting in	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990	
6430-26	Tafel met verchroomde tafelhoet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2	420	
6432-26	Tafel met neerlaatbare tafelhoet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	490	
7812-26	Sfeerverlichting	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620	
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER																									
5143-26	Fietsendrager voor 2 fietsen of 2 e-bikes (tot 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9	650	
5146-26	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	170	
5147-26	Fietsendrager voor 2 fietsen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650	
5148-26	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	16	1.860	

S = standaarduitrusting

O = speciale uitvoering tegen meerprijs

P = optionele pakketuitrusting

- = niet mogelijk

Halfintegralen – speciale uitrusting

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN																							
5243-26	Markies 4 m	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	33	1.670
5244-26	Markies 4,5 m	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	36	1.910
5245-26	Markies 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	42	2.090
OPBOUWOPTIE – VERWARMING																							
3617-26	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	4	1.190
7220-26	Luchtverwarming	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
7227-26	Warmwaterverwarming - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
7228-26	Verwarming Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	790
7510-26	Onafhankelijke oplader e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	3	3.730
OPBOUWOPTIE – KEUKEN																							
7230-26	Afzuigkap	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	S	S	3	580
7238-26	Bakoven	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	O	O	15	1.400
7255-26	Grote koelkast	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1.400
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK																							
5221-26	Dakairconditioning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	3.290
5223-26	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3.290
7321-26	Lithium-accu (1 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	-13	3.300
7324-26	Lithium-accu (2 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	18	2.990
7327-26	2. gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	27	600
7341-26	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	350
7512-26	Buitenaansluiting gas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S	11	570
7655-26	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	9	870
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING																							
6111-26	Bekledingshoezen in de opbouwbe- kledingsstof van bestuurders- en rij- dersstoel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	410
6113-26	Bekledingsstof "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6129-26	Bekledingsstof "Glendale"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	0	990
6132-26	Bekledingsstof "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6135-26	Bekledingsstof "Bergamo"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	590
6136-26	Bekledingsstof "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6137-26	Bekledingsstof "leder beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2.900
6138-26	Bekledingsstof "leder grijs"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2.900
6153-26	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6192-26	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6193-26	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6194-26	Decoratie "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6195-26	Decoratie "Evono"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	0

S = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
- = niet mogelijk

Halfintegralen – speciale uitrusting

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA																							
3215-26	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4	490
3237-26	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.490
3238-26	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.630
3241-26	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	1.260
3439-26	Flatscreen wandhouder voorkant	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	750
3441-26	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	750
3460-26	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	750
OPBOUWOPTIE – MEUBELDECOR																							
6475-26	Meubeldecor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0	0
6480-26	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0
6481-26	Meubeldecor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
OPBOUWOPTIES – OVERIGE																							
9813-26	Verlaging van goedkeuring met 1 persoon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
9814-26	Verlaging van goedkeuring met 2 personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
9815-26	Verlaging van goedkeuring met 3 personen	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
9816-26	Verlaging van goedkeuring met 4 personen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
VERPLICHT																							
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
A 80	Afleveringskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690

Proberen en configureren

Voor ieder wat wils.

Welke bekledingskleur, welk interieur en welke uitrusting past bij uw behoeften?
Neem en kijkje en configureer uw persoonlijke camper direct online.



Alle informatie in één oogopslag

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Camperconfigurator

Klik hier om een van de andere modellen te kiezen en aan uw individuele voorkeuren aan te passen.



Xtura

Highlights van de uitrusting

- Mercedes Sprinter met vierwielaandrijving
- Opbouwconcept voor verre reizen en piste
- Uitrusting voor offroad en verre reizen
- All-Season Performance
- Elektrische zelfvoorzienendheid van tot wel 30 dagen (afhankelijk van gebruik)
- Carrosserie met verhoogde bodemvrijheid en geoptimaliseerde afrijhoek
- Modern interieur met hoog reiscomfort
- Torsiestabiliteit en bestand tegen weers- en chemische invloeden
- Thermische isolatie zonder koudebruggen / duurzaamheid
- AT-banden en Delta-velgen (optie)
- Dakdragersysteem voor bijladingen (optie)
- Omgevingsverlichting (optie)
- Verwarmingstechniek ALDE-warmwater en warmwatervloerverwarming
- Energieverzorgingsconcept "VICTRON"
- Alle boordfuncties geïntegreerd in GARMIN-EmpirBus™-systeem
- GARMIN-Tread-Overland (optie)
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Achteras met 3 cm extra veer
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32"
- Keukenonderkast met dubbel vergrendelde laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Wasruimte met zwenkbare wand voor geïntegreerde douche
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandelijke Seitz-kaderramen
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- LED-buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Handmatige airco in stuurcabine



Gas-/inductie-kookplaten



Viltzakken



Carrosserie-afrijhoek

Kies voor uw eigen weg!

Met de nieuwe Xtura beschikt u over vrijwel onbegrensde mogelijkheden om uw mobiele vrije tijd in mobiele vrijheid om te toveren.

De vierwielaandrijving zorgt ook op slechte wegen voor een optimale power. Met de optionele all terrain-banden met veel grip en de torsiebestendige opbouw verovert de Xtura ook lastig terrein veraf van de gebaande paden.

”

Dankzij het interieur van de Xtura gaat u met uw eigen "huis" op reis.



Xtura – plattegrond

XT 686 EF

Totale lengte:	6,88 m
Totale breedte:	2,20 m
Gewichtsklasse:	4,1 t
Zitplaatsen:	3
Slaapplaatsen:	2 (4)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Face-to-Face-zitgroep
- + Gas-inductiekookplaat
- + Keukenonderkast met dubbel vergrendelde laden
- + Wasruimte in het midden met zwenkbare wand voor geïntegreerde douche
- + Vloerverwarming
- + Bus-bestuurde boord-controlefuncties



Xtura – technische specificaties

		XT 686 EF
Basisvoertuig		MB Sprinter 419 CDI
Motorisering, Euro VI		140 kW (190 pk)
Chassis		Mercedes Sprinter 4x4
Brandstoftank	l	65 Diesel + 22 L Ad Blue
Afmeting en gewicht		
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	80 x 105
Wielbasis	m	3665
Banden		225/75 R16C (265/60 R18C)
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	4.100 kg
Gewicht in rijklaar staat ²⁾	kg	3.336 (3169 – 3503)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	465
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000
Totale lengte	m	6,88
Totale breedte	m	2,20
Totale hoogte	m	3,05
Stahoogte	m	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	83 x 60
Bedombouw zitgroep	cm	Geen informatie
Afmetingen achterbed(den)	cm	196 x 80 / 195 x 80
Afmetingen bank in de lengte	cm	40 x 60
Slaapplaatsen		2 (3) optie
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		3
Kaderramen met horren		4
Aantal serviceluisen		3
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 85
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	145/105
Schoonwatertank in rijklaar staat ⁵⁾	l	10
Accu capaciteit	Ah	330 (lithium)
Koelkast	l	146

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen

Xtura – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Xperience-Line

Optioneel voor: XTURA

Brandstoftank 92 liter
Elektrische dakventilatie
Midi-Heki
Hor voor opbouwdeur
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Smartphone-laadschaal
Distronic
Aircoautomaat
Verkeersbordenassistent
Elektrische buitenspiegels
Smartphone-integratie
Klapdeksel opbergvakken
Verwarmde voorruit
Stoelverwarming

Overland-Line**

Optioneel voor: XTURA

Banden Delta-velgen + AllTerrain-banden
Dakrek met zonnepanelen
Dragerplaat achterwand

Adventure-Line***

Optioneel voor: XTURA

All-terrain-navigatie Garmin Tread
Vouwbaar zonnepaneel
Vloerverwarming stuurcabine

Rijassistent-pakket*

Optioneel voor: XTURA

Grootlichtassistent
Mistlampen
Led-koplampen

* in combinatie met Xperience Line

** aanvullend bij Xperience Line

*** aanvullend bij Overland Line of Xperience-Line

¹Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²Het gewicht in rijklaar staat (kg) Het gewicht in rijklaar staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel $\pm 5\%$ (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaar staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaar staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



ORIGINELE ACCESSOIRES VOOR DE EURA MOBIL XTURA



Toepassingsvoorbeeld

Basisplaat met reservewielhouder en reservewiel in combinatie met achterladder aan de reling en markies

Iedereen stelt andere eisen aan ons multitalent Xtura en daarom hebben wij in samenwerking met accessoirefabrikanten een accessoireprogramma samengesteld dat kan worden afgestemd op uw individuele wensen en bij uw dealer kan worden gemonteerd.

De basis voor al deze veelzijdige mogelijkheden vormen de af fabriek gemonteerde basisplaat aan de achterkant van de Xtura en de dakreling. Op de basisplaat kunnen (ook afwisselend) verschillende uitrustingscomponenten worden gemonteerd.

DE FABRIEKSCOMPONENTEN IN DETAIL



Basisplaat (achterkant)

Op de basisplaat kunnen dankzij veelzijdige montageboorgaten op talloze plaatsen individuele transporthouders worden bevestigd.



Dakreling, hier in combinatie met zonnepanelen, dakairconditioning en dakrek.

DE ACCESSOIRECOMPONENTEN IN DETAIL



2 dakopslagboxen, gemonteerd op dakrek:

de afsluitbare, tegen vocht beschermde, robuuste metalen boxen bieden aanvullende opbergmogelijkheden buiten de carrosserie en zijn via de achterladder snel bereikbaar.



Basisplaat met **fietsendrager** en achterladder aan de reling/achterwand voor tot wel drie fietsen.



Universele houder (hier voor wiel-keggen) en **reservewielhouder**. Twee stabiele buissteunen en een centrale schroefdraadsluiting zorgen ervoor dat het reservewiel ook op oneffen terrein veilig blijft zitten. In de universele houder kunnen boxen, jerrycans en andere tanks en reservoirs veilig worden bevestigd.



Grote opslagbox aan de achterkant op houder van de basisplaat in combinatie met achterladder en reling – waterdicht en afsluitbaar.



Klapbare achterladder, afsluitbaar (hier met reservewiel Delta op een afsluitbare reservewielhouder)



Surfplankhouder met variabele instelmogelijkheden van universele houder

Xtura – standaarduitvoering

	Xtura MERCEDES
CHASSIS	
Mercedes Sprinter, 190 pk	S
9- G Tronic automatische transmissie MB	S
Sequentiële vierwielaandrijving	S
ABS	S
Handmatige airco	S
Frameverlenging	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S
Elektrische ruiten, stuurcabine centrale vergrendeling	S
Fix and go-pechset	S
Dagrijlicht	S
16" wielen	S
ASR, EBV en ESP	S

STUURCABINE	
GVK-koepel, geïsoleerd, met grote opbergvakken	S
Slanke spatborden die ver naar de opbouw zijn doorgetrokken	S
Bekledingshoezen in de opbouwbekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S

OPBOUW	
Doorlopende bodem, geïsoleerd en verwarmd	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S
Bodemplaat met aluminium profiel	S
Houtvrije GVK-wanden	S
PVC-vloerbedekking met geluidsdemping	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S
Dakluik Mini-Heki aan voorkant	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S
Afgeschuinde achterwand voor een geoptimaliseerde afrijhoek	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/85mm	S
Isofix, 1 x in rijrichting	S
Garagevloer met geribbelde plaat	S
Elektrische instaptrede	S
Alde-warmwaterververwarming	S
Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen met horren	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S
Eén sleutel voor de gehele opbouw	S
Grote led-achterlichten in Integra-design	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S

WOONGEDEELTE	
Interieur "Chalet Rustico"	S
Stofferingsdesign: Trail	S
Sofa in lengterichting aan bijrijderskant	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag, klappbaar	S
Tweekleurig meubeldecor	S
Bovenkastdeurtjes met drukveersluitingen	S
Entree met verlichte greep	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrails	S
Eenpersoonsbedden	S
Zwanenhals-lampen met USB-poorten in slaapgedeelte	S
Woongedeelte met decoratie-elementen	S

	Xtura MERCEDES
Mini-Heki boven achterbed	S
Wandzakken van vilt	S
Raamlijsten in viltlook	S
Hoofdeinde met opberger	S

KEUKEN	
Keuken met ergonomisch gevormd werkblad	S
Koelkast 146 l	S
Kookplaten met elektrische ontsteking, groot werkblad, aantal kookplaten gas/inductie	2/1
Laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop, rolgeleiding van metaal	S
Onderkast met dubbel vergrendelde laden	S
Diepe bovenkasten onderverdeeld, met opstaande randen	S
Bovenkasten in accentkleur	S
Extra brede lade	S
Kruidenrek	S
Compressorkoelkast	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	S

BADKAMER	
Wasruimte in het midden met zwenkbare wand voor geïntegreerde douche	S
Opbergkast en spiegel	S
Grote roltank voor cassettoilet	S
230 V contactdoos	S
Banktoilet	S
Wasbak zwenkbaar	S

WATERINSTALLATIE	
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S
Schoonwatertank 145 l geïsoleerd en verwarmd	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkransen	S
Vuilwatertank 105 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S
Armaturen met keramiekpatronen	S
Sifons tegen geurvorming	S
Drukwaterpomp	S
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S
Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Elektrische centrale goed toegankelijk in de garage	S
Lithium-accu 330 Ah	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S
Led-leeslampjes	S
Logisch lichtschakelsysteem	S
Aantal contactdozen 230 V: 3	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S
Aantal USB-poorten: 3	S
Oplader 120A	S
Led-sfeerverlichting	S

S = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
- = niet mogelijk

Xtura – speciale uitrusting

			Gewichts- verschil in kg	Adviesprijs (€) incl. 19% btw.				Gewichts- verschil in kg	Adviesprijs (€) incl. 19% btw.
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN					7341-26	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	2	350
PAD02-26	Adventure-pakket	O	17	2.990	7512-26	Buitenaansluiting gas	O	1	330
POL01-26	Overland-pakket	O	124	9.590	7516-26	Duo Control met Eis-Ex	O	11	570
PXP03-26	Xperience-pakket	O	57	7.290	7655-26	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	9	870
2871-26	Rijassistent-pakket MB XT	O	0	1.990	OPBOUWOPTIE - TEXTIELE UITVOERING				
CHASSISOPTIE – MOTOR					6111-26	Bekledingshoezen in de opbouw-bekledingsstof van bestuurders- en bijrijdersstoel	S	4	410
2124-26	190 pk-motor Mercedes-Benz	S			6130-26	Bekledingsstof "Trail"	S	0	0
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES					6131-26	Bekledingsstof "Trail leer grijs"	O	2	2.900
2132-26	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	S	0	0	6133-26	Bekledingsstof "Trail leer beige"	O	2	2.900
2372-26	Brandstoftank 92 liter	O	22	620	6134-26	Bekledingsstof "Trail Glendale"	O	0	990
2890-26	Chassis voor een stuur aan de rechterkant	O	0	3.790	6195-26	Decoratie "Evono"	O	0	0
BUITENDESIGN - LAK					OPBOUWOPTIE - MULTIMEDIA				
2901-26	Bodemplaat – voor & achter niveau 1	O	N.N.	N.N.	3215-26	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	4	490
2902-26	Bodemplaat niveau 2	O	N.N.	N.N.	3232-26	All-terrain-navigatie Garmin Tread Overland	O	3	1.990
BUITENDESIGN - VELGEN					3239-26	MBUX	S	0	0
2225-26	Banden stalen velgen + BFG All-terrain banden	O	N.N.	N.N.	3439-26	Flatscreen wandhouder voorkant	O	1	750
2226-26	Banden Delta-velgen + BFG All-terrain banden	O	40	7.990	OPBOUWOPTIE - AANVULLENDE OPTIES				
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT					7270-26	Vouwbaar zonnepaneel	O	9	990
2581-26	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	S	2	520	VERPLICHT				
5111-26	Comfortleuningen achterin	O	8	690	9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht	O	0	
5122-26	Trekhaak	O	35	2.490	A 80	Afleveringskosten	O	0	
5237-26	Dragerplaat achterwand links incl. ladder	O	0	2.150	Xtura INDIVIDUELE ACCESSOIRES				
5324-26	Dakrek met zonnepanelen en werkverlichting	O	64	3.690	– Montage bij dealer – Prijzen zonder montage				
5412-26	Multifunctioneel stopcontact	O	2	390					
5441-26	Buitendouche (koud/warm)	O	1	350					
5524-26	Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar	S	7	1.350					
5534-26	Elektrische dakventilatie	O	6	350					
5536-26	Midi-Heki	O	3	590					
5576-26	Hor voor opbouwdeur	O	5	440					
6656-26	Serviceluike garagedeur	S	4	690					
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT									
3613-26	Isolatie rondom stuurcabine	O	5	620					
3671-26	Tapijt in stuurcabine	O	2	150					
3680-26	Verduisteringssysteem stuurcabine	S	7	790					
6213-26	Wegvallen matras achter	O	0	0					
6220-26	Extra bed voor 1 persoon (ombouw zithoek)	O	6	650					
6225-26	Kinderbed in stuurcabine	O	10	290					
6357-26	Extra zitplaats tegen de rijrichting in	O	0	990					
7812-26	Sfeerverlichting	S	8	620					
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN									
5243-26	Markies 4 m	O	33	1.670					
OPBOUWOPTIE – VERWARMING									
3617-26	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	O	4	1.190					
7226-26	Warmwaterverwarming – diesel	O	0	4.490					
7227-26	Warmwaterverwarming – Alde	S	15	2.700					
OPBOUWOPTIE – KEUKEN									
7230-26	Afzuigkap	O	3	580					
7238-26	Bakoven	O	15	1.400					
7255-26	Grote koelkast	S	18	1.400					
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK									
5221-26	Dakairconditioning 230 volt	O	35	3.290					

Xtura INDIVIDUELE ACCESSOIRES

– Montage bij dealer – Prijzen zonder montage

Productbeschrijving	Art.nr.	Adviesprijs/bruto
Xtura Multi-Panel-Rear links (basisplaat achterkant rechts)	E-2663633ET	2.150
Xtura Multi-Panel-Rear rechts (basisplaat achterkant links)	E-2666396ET (Prod.: E-2666395) is alleen de plaat. Vanaf model 2026 zullen de profielen in alle modellen aanwezig zijn.	2.150
Xtura Multi-Panel-Roof (dakrek)	E-2663632ET	2.150
Xtura Roofbox S	75-12-010	1.090
Xtura CargoBox S scharnier li.	75-12-011	1.190
Xtura CargoBox S scharnier re.	75-12-019	1.190
Xtura CargoBox M scharnier li.	75-12-012	1.690
Xtura CargoBox M scharnier re.	75-12-020	1.690
Xtura reservewielhouder	E-2663603	690
Xtura Bike Rack 2	75-12-013	2.490
Xtura Bike Rack Extension +1	75-12-015	1.190
Universele houder mand (mand + plaat...)	75-12-017	900
Universele houder (ski's, boards, enz. ...)	75-12-016	1.390
Box voor wielkeggen incl. wielkeggen ARB	75-12-018	699
BG aluminium wiel Xtura (houder is E-2663603)	E-2660764	1.590
Set: Veiligheidsbumper	N.N.	599
Set: Veiligheidsbumper + aanvullende lampen	N.N.	699
Set: Motorbeschermer	N.N.	990
Set: Beschermers transm.+diff.+tanks	N.N.	1.890
Set: Rescue	N.N.	2.790
Set: Recovery	N.N.	3.490



Integra Line

Highlights van de uitrusting

- Automotive design
- "Short Cabin" zichtconcept met kort frontgedeelte voor een extra groot zichtveld
- Krachtige led-koplampen (optie afhankelijk van de uitrusting)
- Led-achterlichten
- Pilotenstoelen met armleuningen en geïntegreerde veiligheids-gordels
- Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd
- Hefbed 193 x 150 cm in stuurcabine met 78 cm hoofdvrijheid
- 11 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Comfortabele instap in bed dankzij ver neerlaatbaar hefbed
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- ALDE-warmwaterverwarming
- Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- Sfeerverlichting
- 16" wielen
- ESP
- Mini-Heki aan de voorkant en boven bed achter
- Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine
- Rolgordijnen met geluidsdemping
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen



Garage achterin

Onder het bed kunnen ook volumineuze bagagestukken of fietsen worden opgeborgen in de verlaagde garage achterin.



Handige box

Aan de passagierszijde van de stuurcabine is een handig opbergvak voorzien voor reisliteratuur, laders of andere kleine spullen die u binnen handbereik wilt hebben. En natuurlijk is er ook de stijlvolle en stabiele eiken chalet-uitvoering die typisch is voor Eura Mobil.

De optimale keus!

De Integra Line staat voor de ideale combinatie van moderne technologie, een aantrekkelijk design en een comfortabele uitrusting. Met zijn veelzijdige Door het aanbod aan plattegronden in de 7 m-klasse, belichaamt deze serie juist bij de midsize integralen een op maat gemaakte premium camper met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

”

In de leefruimte overheerst het fantastische ruimte-effect.



▼ Voorbeeldindeling: IL 720 EF



De pluspunten van het interieur zijn: een geweldig ruimtelijk effect op een compacte lengte, ruime badkamer met variabele grote kledingkast, keuken met klappbare afdekking en neerlaatbare kraan, draaibare stuurcabinstoelen met riem en armleuningen.

Integra Line – plattegronden



IL 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



IL 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



IL 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + 2 kledingkasten
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



IL 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuigbreedte met aparte douche
- + Slaap- en kleedkamer met schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

Integra Line – pakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

Optioneel voor: INTEGRA LINE

Elektrische handrem	Handmatig verduisteringssysteem
Bedieningselementen aan het stuur	Dakluik Heki
16" lichtmetalen velgen	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Stuur en pook in lederen uitvoering	Elektrische dakventilatie
Dashboard met verchroomde ventilatieroosters	Hor
Moniceiver met achteruitrijcamera	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Comfort-stoelen Integra Line incl. hoogteverstelling en lendensteun	

Mondial-Plus-pakket (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: INTEGRA LINE

Automatische transmissie	Tapijt in stuurcabine
Onderstel – Maxi 4,4 t in plaats van 3,5 t (meerprijs)	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Motorisering 180 pk	Buitendouche (koud/warm)
Uitbreiding brandstoftank 90 liter	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Aircoautomaat	Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen
Inductief laadstation	Elektrisch vouwgordijn voor voorruit
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Lithium-accu
Naviceiver met achteruitrijcamera	

Integra Line – technische specificaties



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Basisvoertuig		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht				
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3.000	3.000	1.500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)
Gewicht in rijkklare staat ²⁾	kg	3.193 (3033 – 3352)	3.227 (3066 – 3385)	3.263 (3099 – 3426)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	5	55	18
Trekgewicht, geremd [*]	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	7,41	7,41	7,57
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,88	2,88	2,88
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Bedombouw zitgroep**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Afmetingen achterbed	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen hefbed	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		3 (4) (5) optie***	2 (4) optie***	2 (4) optie***
Aantal Isofix		1	2	2
Kaderramen met horren		4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Schoonwatertank in rijkklare staat ⁵⁾	l	10	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142

¹**Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²**Het gewicht in rijkklare staat (kg)** Het gewicht in rijkklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijkklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

Integra Line – technische specificaties

**IL 730 EF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (optie)

3.239 (3077 – 3401)

42

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) optie

2 (4) optie***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142



Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!



* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen

** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvot

*** Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324

Verhoging van de belasting tot 3,65 t resp. 2311/2313

Maxi-onderstel

**Meer informatie**

Klik hier voor aanvullen-
de informatie over
plattengronden,
stoffering, interieurs en
meer ...



4 Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattengrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijderd of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

5 Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijkklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Integra Line **GT**

Highlights van de uitrusting

- Mercedes Sprinter onderstel 415 CDI
- Innovatieve geometrie van de stuurcabine volgens nieuwe GSR 2-standaard
- Uitgebreide veiligheids- en assistentie-systemen
- Camera's voor de nieuwste assistentiesystemen geïntegreerd in voorruit en dashboard
- Sportieve High End RIM Front met dynamische accentuering van lampen en luchtinlaten
- Radiateur met hoogwaardige matte metallic omlijsting
- Carrosserie met mineraalgrijze gelcoat-coating
- Motorkap en frontmasker met expressieve welvingen
- Extra laag speciaal chassis voor een veilig rijgedrag en een maximaal laadvolume
- 30 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Stahoogte 2,05 m, buitenhoogte slechts 2,98 m
- Van beide kanten en boven toegankelijke, tegen vocht beschermde opbergbak
- Naar boven toe openende liner-kleppen
- Automotive design
- "Short Cabin" zichtconcept met kort frontgedeelte voor een extra groot zichtveld
- Dubbele koplampen
- Led-achterlichten
- Pilotenstoelen met armleuningen en geïntegreerde veiligheids-gordels
- Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd
- Hefbed 193 x 150 cm in stuurcabine met 78 cm hoofdvrijheid
- Comfortabele instap in bed dankzij ver neerlaatbaar hefbed
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- ALDE-warmwaterverwarming
- Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- Rolgordijnen met geluidsdemping
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- Verankeringsrail voor achtergarage

Compacter dan een liner ...

De nieuwe Integra Line GT vormt een geheel eigen klasse onder de integraalcampers. Met een uiterst sportief ontwerp en duidelijke prestatievoordelen ten opzichte van gangbare premium integraalcampers enerzijds en duidelijk compactere afmetingen ten opzichte van liners anderzijds, definieert de GT een eigen, individuele standaard op basis van luxe en dynamiek.

”

De Gran Turismo in de koningsklasse



De buitenkant is superdynamisch – de binnenkant ademt noblesse inspired by nature.

...meer dan slechts een integraalcamper.

Het dynamische, elegante design vormt het markante uiterlijk van een atletische gran turismo met speciaal, verlaagd AL-KO STC-chassis dat met een dubbele bodem van 30 cm, een stahoogte van 2,05 m en een exclusief interieur een nieuwe standaard zet.

Met een voertuiglengte van rond de 7,50 m biedt de GT een comfortabele handling en een superieur rijgedrag en is in vergelijking met andere integraalcampers duidelijk "lichtvoetiger".



Tallose highlights die weten te overtuigen



Opbergbak die van beide kanten en van binnen toegankelijk is. Voor het beladen van geïntegreerde Euro-boxen resp. de tegen vocht beschermde bodemkuip.



Krachtige led-koplampen verlichten de nacht.



Radiator met elegant metallic frame.



Naar boven toe te openen **liner-kleppen** voor comfortabel laden en lossen.



Extra laag **speciaal chassis** voor een veilig rijgedrag en een maximaal laadvolume.



Moderne **assistentie- en veiligheidssystemen** voor meer comfort en veiligheid.



Vloerluiken bieden ook van binnen toegang tot de opbergruimte in de dubbele bodem.



High End RIM Front met dynamische accentuering van lampen en luchtinlaten.



Bijzonder groot **laadvolume** dankzij de hoogte van de dubbele bodem van 30 cm.

Integra Line GT- technische specificaties

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding


NIEUW


- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + 2 kledingkasten
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar


NIEUW


IL GT 726 EF

IL GT 726 QF

Basisvoertuig		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisering, Euro VI		110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)
Motorisering(en) (optie)		125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis		Speciaal verlaagd AL-KO STC-chassis	Speciaal verlaagd AL-KO STC-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue
Afmeting en gewicht			
Hoogte dubbele bodem	cm	29,5	29,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3.000	1.500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115	85 x 115
Wielbasis	m	4,11	4,11
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	4.500	4.500
Gewicht in rijkklare staat ²⁾	kg	3.391 (3.221 - 3.561)	3.341 (3.174 - 3.508)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	802	853
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000	2.000
Totale lengte	m	7,47	7,65
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,98	2,98
Stahoogte	m	2,05	2,05
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	85 x 60	85 x 60
Bedombouw zitgroep	cm	200 x 86	200 x 86
Afmetingen achterbed(den)	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Afmetingen hefbed	cm	193 x 150	193 x 150
Afmetingen bank in de lengte	cm	85 x 60	85 x 60
Slaapplaatsen		4	4
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		3 (4) (optie)	3 (4) (optie)
Kaderramen met horren		4	4
Aantal serviceluiken		2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	150/100	150/100
Schoonwatertank in rijkklare staat ⁵⁾	l	10	10
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142

* rekening houden met toegestaan brutotrekgewicht

¹**Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²**Het gewicht in rijkklare staat (kg)** Het gewicht in rijkklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijkklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerijders dus 225 kg (3*75 kg).

Integra Line GT – pakketten

Mondial-pakket IL GT

Optioneel voor: INTEGRA LINE GT

Leren stuur
 Smartphone-integratie
 17" lichtmetalen velgen
 170 pk-motor
 Actieve afstandsassistent DISTRONIC
 Laadpakket dashboard
 Opbergvak voor smartphones incl. wireless charging
 92 liter tank
 Elektrisch verstelbare buspiegels, verwarmd
 Comfortstoelen Integra Line GT met stoelverwarming
 Achteruitrijcamera
 Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling en centrale vergrendeling
 Led-upgrade koplampen
 Elektrische dakventilatie
 Dakluik Heki
 Hor
 Kabelvoorbereiding zonnepanelen

Mondial-Plus-pakket GT (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: INTEGRA LINE GT

Navigatiesoftware voor MBUX
 Automatische airco Thermotronic
 Verkeersbordenassistent
 Warmte-isolerende dubbele beglazing (zijramen stuurcabine)
 Elektrisch vouwgordijn
 Vloerbedekking in de stuurcabine
 Multifunctioneel stopcontact (buiten)
 Buitendouche (koud/warm)
 Buitenaansluiting gas
 Lithium-accu



⁴ **Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵ **Inhoud schoonwatertank (l)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaar staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Integra

Highlights van de uitrusting

- Volledige led-koplampen
- LED-knipperlichten met baanbrekende looplamp (achterzijde)
- Eendelige volledig gevormde achterkant
- Led-achterlichten
- Automotive design met RIM-onderdelen en galvanisch verchroomde elementen
- Professionele keuken met 9 laden, ergonomisch gevormd met complete uitrusting
- Badkamer met regendouche en wellness-sfeer
- Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk
- Luxe slaapkamer met lichthemel en chromen afwerking
- Woongedeelte met exclusieve lounge-sfeer
- Elektrisch vouwgordijn
- Elektrisch hefbed
- 19,5 cm hoge verwarmde dubbele bodem
- Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- AL-KO chassis met tot wel 5,5 t toegestaan totaalgewicht
- ALDE-warmwaterverwarming
- Loungebank met rugkussen, nekrol en zitkistbekleding
- 153 liter koelkast met 29 liter vriesvak
- Keukenoppervlak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine
- Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- Elektrisch verstelbare busspiegels, verwarmd
- Sfeerverlichting



Stralend voorbeeld

De led-koplampen overtuigen met een heldere verlichting van de rijbaan. De statische bochtverlichting ondersteunt bij bochten en bochtige ritten.



Bijlading op maat

Bij de Integra 760 hebt u de keuze uit ALKO-tweeassers en drieassers. Wie voor een eenvoudigere handling gaat, kiest de tweeasser, wie hecht aan bijlading, gaat voor de drieasser.



Supereenvoudig

Het elektrische hefbed wordt met een druk op de knop neergelaten tot een comfortabele instaphoogte en is makkelijk via de stoelen bereikbaar.

Statement voor een mooier leven.

De Integra is de luxe integrale camper met een moderne comfort- en veiligheidsuitrusting die aan de hoogste eisen aan ambiance en functionaliteit voldoet. Met name mensen die lang op reis gaan en globetrotters beschikken met de Integra met zijn uitstekende multi-seizoenale eigenschappen over een optimaal huis op wielen.

”

Op pad met de Integra... dan zit u altijd goed.



▼ Voorbeeldindeling: I 760 QF



De pluspunten van het interieur zijn: Geweldig ruimtegevoel en extra opbergruimte met optionele opbergkasten (i.p.v. hefbed), loungezithoek met uittrekbare tv-steun aan de kant van de bijrijdersstoel, pilootstoelen met lendensteun, grote tafel met gedeeld blad voor comfortabele doorgang (I 760 EF/QF).

Integra – plattegronden



I 760 EF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I 760 QF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I 890 EB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven grote professionele keuken met apart geplaatste 153 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I 890 QB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank

Integra – pakketten

Optionele uitrustingspakketten

Luminary-pakket

Optioneel voor: INTEGRA

Bedieningselementen aan het stuur	Tapijt in stuurcabine
16" aluminium velgen	Buitendesign carbon
Stuur en pook in lederen uitvoering	Chroomelementen voor en achter
Aircoautomaat	Led meedraaiende koplampen
Inductief laadstation	LED-mistlampen
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Uittrekbare tv-steun voorkant
Comfortstoelen stuurcabine (Integra)	TV-wandhouder achterzijde
Naviceiver met achteruitrijcamera	Opbergsysteem voor garage achterin
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Soundsystem

Luminary-Plus-pakket (alleen in combinatie met Luminary-pakket)

Optioneel voor: INTEGRA

Multifunctioneel stopcontact (buiten)	Lithium-accu
Buitendouche (koud/warm)	Markies 6 m mechanisch
Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant	Verwarmde voorruit
Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank




Meer informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Integra – technische specificaties



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Basisvoertuig		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)
Brandstoftank	l	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht					
Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3.000	1.700	3.000	1.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Wielbasis	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	4.500 / 5.500 (optie)	4.500 / 5.500 (optie)	5.500	5.500
Gewicht in rijklaar staat ²⁾	kg	3.664 (3.481 - 3.848)	3.655 (3.472 - 3.838)	4.106 (3.901 - 4.312)	4.090 (3.885 - 4.294)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	437	446	977	994
Trekgewicht, geremd [*]	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Totale lengte	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Bedombouw zitgroep**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Afmetingen hefbed	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4	4	4 (5) optie	4 (5) optie
Kaderramen met horren		4	4	4	4
Aantal serviceluiken		4	4	4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100	140/100
Schoonwatertank in rijklaar staat ⁵⁾	l	10	10	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	177	177	153	153

* Het totaal gewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchromde tafelhoof *** 2-asser

¹Technisch toelaatbaar totaal gewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaal gewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht dat het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²Het gewicht in rijklaar staat (kg) Het gewicht in rijklaar staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de bandenreparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaar staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

Integralen – standaarduitrusting

S = Standaard **P** = Pakketinhoud
O = Optie **-** = niet mogelijk

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
CHASSIS			
140 pk, Euro 6d final (150 pk)	S	S	-
180 pk-motor, Euro VI (170 pk)	O	O	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm) met chassisverlenging	S	S	-
AL-KO chassis	-	-	S
ABS	S	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S	S
Handmatige airco	S	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	S
Cruisecontrol	S	S	S
16" wielen	S	S	S
Fix and go-pechset	S	S	S
Dagrijlicht	S	S	-
Led-dagrijlicht	P	P	S
Led-koplampen	P	P	S
Led-dimlicht	P	P	S
Led-achterlichten	S	S	S
Led-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)	-	-	S
MBUX zonder navigatie	S	S	S
Automatische transmissie	S	S	S
STUURCABINE			
Bekledingshoezen in de opbouwbekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S	S	S
Frontmasker in GVK-bouwwijze	S	S	S
Exclusieve lampenunit met geïntegreerd knipperlicht	S	S	S
Panoramavorruit (voor groot zichtveld)	S	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S	S
Kort frontgedeelte met geïntegreerde originele Fiat-crashbescherming	S	S	S
Kort dashboard met grote kijkhoek naar voren	S	S	S
Ver te openen, smalle motorkap met directe toegang tot ruitensproeierreservoir en olietank	S	S	S
Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd	S	S	S
Dashboard en portierbekleding in carbon-look	-	-	S
Opklapbed met 78 cm zithoogte	S	S	S
Elektrisch hefbed	O	O	S
Opbergkasten onder hefbed	S	S	S
Sfeerverlichting onder hefbed	S	S	S
Mini-Heki boven hefbed	S	S	S
Bestuurdersdeur met grote opbergvakken	S	S	S
Elektrische centrale makkelijk toegankelijk in afdekvak aan bijrijderskant	S	S	-
Elektrische ruiten voor bestuurdersdeur	S	S	S
Uitgebreide geluidsdemping	S	S	S
Stuurcabine met automotive design	S	S	S
GVK-front met koplamphuizen in RIM-technologie	S	S	S
Positielampjes achter voorruit	-	-	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Verlaagde koelbrug voor eenvoudige toegang tot de motorruimte	S	S	S
Stoelverwarming	S	S	S
BWS	S	S	S
Motorkap met gasveerondersteuning	S	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in éénendelig front geïntegreerd	-	-	S
Vormdelen onder hefbed voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte	-	-	S
Pilotenstoelen met arMLEUNINGEN en geïntegreerde veiligheidsgordels	S	S	S
Cabineur met dubbele vergrendeling en centrale op afstand bediende vergrendeling	S	S	S
Schuifraam voor passagierszijde	S	S	S
Vouwverduistering voor stuurcabine	O	O	S
Elektrisch vouwgordijn	O	O	S
Zonnekleppen met traploos verstelbare in de dakhemel geïntegreerde rolgordijnen	-	-	S
Kaartenvak met praktische klapdeksel aan passagierskant	S	S	S
Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine	S	S	S

OPBOUW

Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze geïsoleerd en verwarmd	S	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S	S
Geïsoleerde wielkasten	S	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S	S
Dubbele bodem met GVK-coating	S	S	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38mm	S	S	S
Isofix, 2 x in rijrichting	S (EF- + QF-model-len)	S (EF- + QF-model-len)	-
Isofix, 1 x in rijrichting	S (m.u.v. EF-/ QF-model-len)	S (m.u.v. EF-/ QF-model-len)	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S	S
Robuuste opbouworpels van aluminium	S	S	S
Elektrische trede	-	-	S
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	S	-
Alde-warmwaterverwarming	S	S	S
Duo Control met afstandspaneel, Eis-Ex en crash-sensor	O	O	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S	S	S
Heluchtcirculatie in dubbele bodem met vloerverwarmingseffect	S	S	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S	S	S
Schoon- en vuilwatertank in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	S	-
Schoon- en vuilwatertank in verwarmde dubbele bodem	-	-	S
Achterwand van glasvezelversterkt kunststof driedimensionaal bol	S	S	S

4 Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijderd of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

5 Inhoud schoonwatertank (I) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Integralen – standaarduitrusting

S = Standaard P = Pakketinhoud
O = Optie - = niet mogelijk

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	S	S	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	S	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S	S
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	-	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen	-	-	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	-	S
Garagedeuren aan bestuurders- en passagierszijde	S	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	-	S
Antislip bekleding op garagevloer	S	S	S
Hor voor opbouwdeur	P	P	S
Dakluik Heki boven zitgroep	P	P	S
Mini-Heki boven achterbed	S	S	S
Mini-Heki aan voorkant	S	S	S
Buitenwandgelijke, geïsoleerde Seitz-kaderramen met horren	S	S	S
Rolgordijnen met geluidsdemping	S	S	S
Tapijt in opbouw	O	O	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S	S

WOONGEDEELTE

Interieur "Chalet Rustico"	S	S	-
Interieur Navarra	-	-	S
Bekledingsstof: Como of Dara	S	S	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	S	-
Tafel met dubbele poten (bij 1890 EB en 1890 QB) met verchroomde tafelvoeten en tafelblad in marmerlook	-	-	S
Woongedeelte met decoratie-elementen (en wandvakken)	S	S	S
Stabiele lattenbodems, met onderventilatie	S	S	S
Bovenkastdeurtjes met massieve drukveersluitingen	-	-	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S	S
Sfeerverlichting	S	S	S
Centraal bedieningspaneel achter afdekplaat boven ingang deur	-	-	S
Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	-	S
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	-	S
Bovenkastprofiel van aluminium met geïntegreerde aanslagdemping van de kastkleppen	S	S	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	-	-	S
Wijnkast met glazen- en wijnfleshouders	-	-	S
Schoenenvak in de entree	-	-	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S	S
Loungebank met rug- en zitkistbekleding	-	-	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	-	S
Hoogwaardige hoofdsteunen en nekrollen op de plekken van de gordels	-	-	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	-	S
Achterbed bij alle QB-varianten in hoogte verstelbaar	P	P	S

KEUKEN

Koelkast 138 l tot 153 l (afhankelijk van plattegrond)	S	S	-
153/177 l koelkast met 29/35 l vriesvak	-	-	S
Kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad, aantal kookplaten 2	S	S	-
3-pits kookplaat met tweedelige glazen afdekplaat	-	-	S (1890 EB/ QB)
Laden met rolgeleiding van metaal	S	S	S
Extra brede laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	S	S	-

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
7 lades met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	-	-	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S	S	-
Verchroomde waterkraan met veerarm	-	-	S
Keukenblok ergonomisch gevormd	O	O	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	-	S
Bakoven	O	O	S
Afzuigkap	O	O	S
Spoelbak van roestvrij staal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	-	S
Verlichte opbergvakken in leisteelook	-	-	S
Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine	-	-	S
Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)	-	-	S
Deur met rieten inlegwerk	-	-	S

BADKAMER

Aparte douche IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Opbergkast en spiegel	S	S	-
Cassettetoilet met grote afvalwatertank	S	S	S
230 V stopcontacten	S	S	S
Ruime badkamer met aparte douchecabine bij IL 720 EF, QF, 1760 EF, I 760 QF, 1890 EB en 890 QB	S	S	S
Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)	S	S	S
Douchewand in leisteelook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk	-	-	S
Toiletruimte met spiegelkast en onderkast	S	S	S
Raam in toiletruimte (afh. van plattegrond)	O	O	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	-	S
Deur naar slaapgedeelte bij IL 720, 730, Integra	S	S	S

WATERINSTALLATIE

Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S	S	-
Schoonwatertank 150 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S	S	-
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	S	-
Vuilwatertank aftapklep geïsoleerd en verwarmd in centrale servicevak	-	-	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	S	-
Vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	-	-	S
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Elektrische centrale goed toegankelijk onder afdekking van bijrijderstoel	S	S	-
Gel-accu 80 Ah	S	S	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S	S
Led-leeslampjes van echt glas	S	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S	S
Led-plafondlamp	S	S	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S	S
Oplader 21A	S	S	S
Led-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	-	S
Led-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	-	S
USB-poorten in het woongedeelte en in het slaapgedeelte	S	S	S
TV-voorbereiding	S	S	S

Integralen – speciale uitrusting

S = standaarduitrusting**O** = speciale uitvoering tegen meerprijs**P** = optionele pakketuitrusting

– = niet mogelijk

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	1760 EF	1760 QF	1890 EB	1890 QB		
S = standaarduitrusting													
O = speciale uitvoering tegen meerprijs													
P = optionele pakketuitrusting													
- = niet mogelijk													
PAKKETTEN – OPTIEPAKKETTEN													
PSM07-26	Mondial-pakket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	4.590
PSM08-26	Mondial-Plus-pakket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	98	9.900
PSM14-26	Mondial-Plus-pakket Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	30	7.990
PLU49-26	Luminary-pakket I760 2-asser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	24	9.900
PLU50-26	Luminary-pakket I760 3-asser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	22	9.900
PLU51-26	Luminary-pakket Integra 890	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	27	9.900
PLU52-26	Luminary-Plus-pakket I760 2-asser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6.250
PLU53-26	Luminary-Plus-pakket I890	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	72	6.250
PLU54-26	Luminary-Plus-pakket I760 3-asser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6.250
PSM21-26	Mondial-pakket Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	73	11.990
CHASSISOPTIE – MOTOR													
2112-26	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	3.510
2116-26	180 pk-motor Fiat	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S		
2121-26	170 pk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	2.700
2123-26	150 pk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2160-26	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOOGING													
2324-26	Verhoging van de belasting tot 3,65t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2330-26	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Versterkte voorasveer	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	990
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES													
2132-26	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2133-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Light-chassis	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	60	3.690
2136-26	Automatische transmissie Fiat in combinatie met Maxi-chassis	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	20	3.690
2311-26	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2313-26	Chassis-Maxi 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1.990
2361-26	3-asser i.p.v. 2-asser	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	6.990
2372-26	Brandstoftank 92 liter	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	22	620
2373-26	Brandstoftank 60 liter	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
2374-26	Brandstoftank 90 liter (Fiat serie 2)	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S		
2550-26	Upgrade led-koplampen	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	1.990
2590-26	Verwarmde voorruit	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	620
BUITENDESIGN – LAK													
5451-26	Buitendesign carbon	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	1.190
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT													
2581-26	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	2	520
5111-26	Comfortleuning achterin	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	690
5112-26	ALKO-steunsysteem	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	7.990
5122-26	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	2.490
5412-26	Multifunctioneel stopcontact	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390
5423-26	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	1.230
5441-26	Buitendouche (koud/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350
5512-26	Raam in toiletruimte	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4	410
5534-26	Elektrische dakventilatie	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6	350
5535-26	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23	1.420
5576-26	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5	440
6656-26	Serviceluik garagedeur	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4	690

Integralen – speciale uitrusting

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT													
3541-26	Comfortstoelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	1.690
3611-26	Isolatiemat voor de vloer van de stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	250
3616-26	Isolerend dubbel glas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12	1.270
3671-26	Tapijt in stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	150
3680-26	Verduisteringssysteem stuurcabine	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7	790
3883-26	Bedsprei Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2	550
3884-26	Bedsprei Integra/Contura bij EB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	550
3885-26	Bedsprei bei QB/HB	-	-	O	-	-	O	-	-	-	-	2	550
3886-26	Bedsprei EB	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	2	550
6213-26	Wegvallen matras achter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6224-26	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770
6236-26	Elektr. verstelbaar hefbed 2 personen	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	990
6237-26	Handmatig verstelbaar hefbed	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39	990
6354-26	Stoel: vijfde zitplaats	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	13	990
6356-26	4. zitplaats bestuurderskant	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	26	990
6357-26	Extra zitplaats tegen de rijrichting in	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	990
6430-26	Tafel met verchroomde tafelvoet	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	420
6431-26	Opbergkasten in plaats van opklapbed	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-8	1.400
6657-26	Opbergsysteem voor garage achterin	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4	690
7812-26	Sfeerverlichting	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER													
5143-26	Fietsendrager voor 2 fietsen of 2 e-bikes (tot 60 kg)	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9	650
5146-26	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	170
5147-26	Fietsendrager voor 2 fietsen	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650
5148-26	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	16	1.860
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN													
5245-26	Markies 5 m	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	42	2.090
5246-26	Markies 5,5 m	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	63	2.300
5250-26	Markies 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	67	2.520
OPBOUWOPTIE – VERWARMING													
3617-26	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	1.190
7227-26	Warmwaterverwarming - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	2.700
7510-26	Onafhankelijke oplader e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	3.730
OPBOUWOPTIE – KEUKEN													
7230-26	Afzuigkap	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	580
7238-26	Bakoven	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	1.400
7255-26	Grote koelkast	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1.400
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK													
5221-26	Dakairconditioning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	3.290
5223-26	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3.290
7321-26	Lithium-accu (1 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	3.300

Vind hier een Eura Mobil-dealer
in uw buurt!


S = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
- = niet mogelijk

Integralen – speciale uitrusting

		INTEGRA LINE		ILGT		INTEGRA				Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."		
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF			I 890 EB	I 890 QB
7324-26	Lithium-accu (2 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2.990
7327-26	2. gel-accu 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	600
7341-26	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	350
7512-26	Buitenaansluiting gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	330
7516-26	Duo Control met Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	11	570
7655-26	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	9	870
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING													
6111-26	Bekledingshoezen in de opbouw bekledingsstof van bestuurders- en bijrijdersstoel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	410
6113-26	Bekledingsstof "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
6129-26	Bekledingsstof "Glendale"	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	990
6132-26	Bekledingsstof "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6135-26	Bekledingsstof "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	590
6136-26	Bekledingsstof "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
6137-26	Bekledingsstof "leder beige"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.900
6138-26	Bekledingsstof "leder grijs"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.900
6153-26	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6192-26	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6193-26	Decoratie "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6194-26	Decoratie "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6195-26	Decoratie "Evono"	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA													
3215-26	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
3237-26	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	1	1.490
3238-26	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	1	2.630
3239-26	MBUX	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	0	0
3241-26	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5	1.260
3439-26	Flatscreen wandhouder voorkant	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	750
3441-26	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	1	750
3460-26	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	750
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES													
3681-26	Elektrisch vouwgordijn	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	7	1.310
OPBOUWOPTIES – MEUBELDECOR													
6475-26	Meubeldecor "Chalet"	S	S	S	S	0	0	-	-	-	-	0	0
6480-26	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0
6481-26	Meubeldecor "Natural Heritage"	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	0	0
OVERIGE													
9521-26	1 jaar aansluitende garantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1.120
9523-26	2 jaar aansluitende garantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	2.040
9525-26	3 jaar aansluitende garantie > 4,5t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	2.970
9813-26	Verlaging van goedkeuring met 1 persoon	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9814-26	Verlaging van goedkeuring met 2 personen	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9815-26	Verlaging van goedkeuring met 3 personen	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9816-26	Verlaging van goedkeuring met 4 personen	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
VERPLICHT													
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
A 80	Afleveringskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690

MODEL SERIES EN INDELINGEN

 VANS	 ACTIVA ONE	 PROFILAT	 PROFILAT RS	 PROFILAT MERCEDES	 PROFILAT FREESTYLE
 V 595 HB 5,95 m	 A ONE 570 HS 5,99 m				
 V 635 EB 6,35 m	 A ONE 630 LS 6,44 m	 PT 660 EB 6,99 m	 PRS 675 SB 6,99 m		
 V 635 HB 6,35 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m		
		 PT 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m		
		 PT 720 EB 7,41 m	 PRS 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m	
		 PT 720 EF 7,41 m	 PRS 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m	
		 PT 720 QF 7,57 m	 PRS 720 QF 7,57 m	 PT 726 EF 7,44 m	 PT 726 EF FREE 7,44 m
				 PT 726 QF 7,61 m	 PT 726 QF FREE 7,61 m

 CONTURA	 XTURA	 INTEGRA LINE	 INTEGRA LINE GT	 INTEGRA	
					6 m
	 XT 686 EF 6,88 m				7 m
 C 766 EB 7,84 m  C 766 EF 7,84 m		 IL 720 EB 7,41 m  IL 720 EF 7,41 m  IL 720 QF 7,57 m  IL 730 EF 7,57 m	 IL GT 726 EF 7,47 m  IL GT 726 QF 7,65 m	 I 760 EF 7,89 m  I 760 QF 7,89 m	8 m
				 I 890 EB 8,99 m  I 890 QB 8,99 m	9 m

De voordelen op een rijtje.



Bepaal uw eigen standaard en vergelijk zelf!

Standaard bij Eura Mobil-campers met opbouw:

- + **Gelijmde en rondom afgedichte carrosserie van composiet uit hagelbestendige glasvezelversterkte kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie**
 Composietmateriaal uit de vliegtuigbouw: hoge torsiestijfheid, beste verbindingsterkte (3,5t per 1m profiellengte), volledige afdichting tegen vochtindringing, het hagelbestendige oppervlakte-materiaal maakt het bij de meeste verzekerings-maatschappijen mogelijk om lagere gedeeltelijke cascopremies te krijgen dan voor vergelijkbare voertuigen met aluminiumplaat
- + **Verwarmde en geïsoleerde dubbele bodem**
 Vorstbestendige "kelder", alle technische installaties zijn beschermd geïnstalleerd in de dubbele bodem in plaats van in het interieur of in de bodem-plaat
- + **Extra opbergruimte in de dubbele bodem met toegang tot interieur**
 De dubbele bodem biedt extra opbergruimte in de van buitenuit bereikbare opbergvakken of in de van binnenuit bereikbare bodemopbergvakken

- + Winterhard volgens EN 1646-2**
Snelle verwarming van het interieur en gegarandeerde volledige werking van het watersysteem ook bij strenge vorst (testcyclus met -15 graden buitentemperatuur)
- + Houtvrije GVK-wanden met doorlopende isolatie**
Rotbestendig zelfs bij vochtindringing, eenvoudig te herstellen, efficiënte isolatie zonder koudebruggen in de wand
- + Robuuste meubels (3 jaar garantie)**
Torsiebestendige meubels met lange levensduur en lage geluidsemissie tijdens het rijden.
- + Bovenkasten met stabiele metalen leggers en geluidsdemping**
Duurzame, zachtsluitende bovenkastdeuren
- + Lichte bodemplaat van GVK**
Gewichtsverlaging voor een hoger nuttig laadvermogen en tegen vocht, stroom, vuil en brandstoffen resistente bodemplaat
- + 10 jaar garantie op lekkage voor de opbouw (tot 150.000 km)**
Eura Mobil staat in voor een hoge betrouwbaarheid en garandeert hiermee een grote mate aan zekerheid en risicobescherming tegen eventuele opbouwgebreken
- + Watertanks beschermd in de geïsoleerde en verwarmde dubbele bodem**
De watertanks zijn goed beveiligd tegen mechanische beschadiging en tegen mogelijke functionele beperkingen door vorst
- + Vloerverwarmingseffect in het loopvlak**
Aangename vloertemperatuur – blootsvoets rondwandelen ook in de winter!
- + Bedden met lattenbodemplaat en matras**
Goed geventileerde bedden met comfortabele matrassen voor een ontspannen nachtrust
- + Brede opbouwdeur met venster**
Eenvoudige toegang, meer licht, zicht op de bezoeker voor de deur
- + In de buitenwand verzonken, geïsoleerde raam met insectengaas**
Harmonieuze integratie in het voertuigontwerp, efficiënte isolatie
- + Stevige carrossieredrempels in aluminium**
Stabiele bumpers tegen lichte aanrijdingsschade.
- + 2 snel werkende tapkranen voor vers water in de verwarmde en geïsoleerde dubbele bodem**
Eenvoudig leegmaken van de watertank via de binnenruimte
- + Elektrisch aangedreven afvoerklep voor vuil water resp. manuele aftapkraan (bij alkoofmodellen) in de verwarmde zone**
Op eenvoudige en propere wijze leegmaken van de vuilwatertank
- + Mini-Heki dakluiken**
Eenvoudig te openen, duurzame dakluiken met meerdere ventilatiestanden.
- + Verswatertankinhoud van minstens 140 liter**
Grote verswatercapaciteit om minder afhankelijk te zijn van externe watervoorziening
- + Drukwatersysteem**
Onmiddellijke reactie van het watersysteem, waterdruk zoals thuis.

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren.

In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeer u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer.

Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden.

Wij werken permanent aan de verbetering van de kwaliteit van onze voertuigen. Daarom behouden wij ons het recht voor om ook tijdens het lopende modeljaar aanpassingen aan de uitrusting/speciale uitrusting uit te voeren. De nieuwste actuele uitrusting, speciale uitrusting en pakketinhoud vindt u daarom uitsluitend in de online configurator www.euramobil.de.

Bij inbouw- en ombouwwerkzaamheden moeten de richtlijnen van de opbouwfabrikant evenals de wettelijke bepalingen van het Duitse wegenverkeersreglement (StVZO) en de Duitse verkeersregels (StVO) worden geraadpleegd resp. nageleefd.

Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

© Eura Mobil GmbH 2025

Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2026-NL01 Technische specificaties EM 2025/2026NL

Stand: Augustus 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!**